



KROS
T E C H N I K

MADE IN ITALY

K
I
T

S
E
G
N
A
L
A
Z
I
O
N
E

E

A
L
L
A
R
M
E

KIT DI SEGNALAZIONE/ALLARME
CATALOGO 10EIEE

KROS TECHNIK S.R.L.

è un'azienda italiana specializzata nella realizzazione di sistemi per l'installazione elettrica. Progetta e produce al suo interno apparecchiature elettriche ed elettroniche dedicate ai settori dell'impiantistica civile ed industriale, tutto ciò nel rispetto dell'autentico Made in Italy. Affidabilità, capacità, innovazione sono le motivazioni che rendono la nostra azienda un partner sicuro per chiunque desideri prodotti efficienti e competitivi.

Kros Technik Srl is an Italian Company specialized in the implementation of electric installation systems. We have been designing and manufacturing electrical and electronic equipment dedicated to residential and industrial installation industries. All respecting the authentic Made In Italy. Reliability, skill and innovation are the reasons why our Company is the ideal partner for anyone willing efficient and competitive products.

QUALITY MAKES THE DIFFERENCE



www.krostechnik.it



- Engineering
- Prototipazione
- Realizzazione piccola serie
- Industrializzazione del prodotto

*Engineering
Prototyping
Mini-series implementation
Mass production*

Kros Technik si rivolge ai seguenti clienti:

Kros Technik target customers are:

- OEM /OEM
- Distributori / Distributors
- Installatori / Installers
- Progettisti / Designers
- Enti / Organizations

PRODUZIONE 100% ITALIANA

La nostra caratteristica è quella di progettare e produrre totalmente MADE IN ITALY. Siamo in grado di progettare, disegnare, prototipare, costruire ed industrializzare qualsiasi prodotto elettronico che occorra. La capacità progettuale, sia elettronica che meccanica, inserisce Elettronica Kros nel gradino massimo di interesse di ogni azienda che vuole inserire nella propria gamma di prodotti: articoli esclusivi, affidabili ed allo stesso tempo competitivi. La nostra struttura è in grado di soddisfare richieste per piccoli, medi e grandi lotti di prodotto.

Our feature is designing and manufacturing totally MADE IN ITALY products. We can design, draw, prototype, build and industrialize any electronic product that is needed. Design ability, both electronic and mechanical, inserts Elettronica Kros in the highest degree of interest of every company willing to include in its product range: exclusive, reliable and at the same time competitive items. Our facility is able to satisfy requests for small, medium and large batches of product.





KROS GROUP

INDICE

• SU RICHIESTA SI POSSONO REALIZZARE SISTEMI PERSONALIZZATI •

KIT MALORE WC - KIT ILLNESS WC	02
KIT APERTURA PORTE - DOOR OPENING KIT	06
KIT FRIGORIFERO APERTO - OPEN REFRIGERATOR KIT	08
KIT ASCENSORE - LIFT KIT	10
KIT SEGNALAZIONE FUMATORI - SMOKE SIGNALING KIT	14
KIT USCITA DI EMERGENZA - EMERGENCY EXIT KIT	15
KIT UDIENZA - HEARING KIT	17
KIT PRECEDENZA - PREVIOUS KIT	18
KIT CASSA - CASE KIT	21
KIT SEGNALAZIONE KEYSTONE - KEYSTONE SIGNALING KIT	22
ACCESSORI - ACCESSORIES	24

KIT MALORE WC *MINI TOA*

STAND ALONE



OTTICO



230V



ACUSTICO *



INSTALLAZIONE PER INTERNI



MINI TOA 1224
MINI TARGA OTTICO-ACUSTICA



MDR 01-KEY
MODULO DI COMANDO 1 RELÈ



KEY-K 01
CHIAVE RESET ON-OFF



KTALM123
ALIMENTATORE 400mA 12V



PULS-T
PULSANTE DI CHIAMATA A TIRANTE


KIT segnalazione ottico-acustica - MALORE WC

CODICE	ARTICOLO	ALIMENTAZIONE
 9KITWC0001	KIT MALORE WC	230V
 9KITWC0003	WC SICK ALARM KIT	230V

Composto da:

Q.TÀ	ARTICOLO	DESCRIZIONE
1	MINI TOA 1224	Mini targa ottico-acustica 12-24Vcc
1	PULS-T	Pulsante di chiamata a tirante
1	KEY-K 01	Chiave reset ON-OFF 1 modulo serie civile
1	KTALM123	Alimentatore 400mA 12V (supporta fino a 4 targhe)
1	MDR 01-KEY	Modulo di comando 1 relè 1 modulo serie civile

DIMENSIONI TARGA



A 150mm

B 47mm

C 35mm

KIT MALORE WC *TOA*

STAND ALONE



OTTICO



230V



ACUSTICO *



INSTALLAZIONE PER INTERNI



TOA 1224
TARGA OTTICO-ACUSTICA



MDR 01-KEY
MODULO DI COMANDO 1 RELÈ



KEY-K 01
CHIAVE RESET ON-OFF



KTALM123
ALIMENTATORE 400mA 12V



PULS-T
PULSANTE DI CHIAMATA A TIRANTE


KIT segnalazione ottico-acustica - MALORE WC

CODICE	ARTICOLO	ALIMENTAZIONE
 9KITWC0010	KIT MALORE WC TOA	230V
 9KITWC0011	TOA WC SICK ALARM KIT	230V

Composto da:

Q.TÀ	ARTICOLO	DESCRIZIONE
1	TOA 1224	Targa ottico-acustica 12-24Vcc
1	PULS-T	Pulsante di chiamata a tirante
1	KEY-K 01	Chiave reset ON-OFF 1 modulo serie civile
1	KTALM123	Alimentatore 400mA 12V (supporta fino a 4 targhe)
1	MDR 01-KEY	Modulo di comando 1 relè 1 modulo serie civile

DIMENSIONI TARGA



A 240mm

B 90mm

C 37mm

* POSSIBILITÀ DI INIBIRE LA SEGNALAZIONE ACUSTICA TRAMITE JUMPER

KIT MALORE WC HP MINI TOA

STAND ALONE



MINI TOA 1224
MINI TARGA OTTICO-ACUSTICA



MDR 01-KEY
MODULO DI COMANDO 1 RELÈ



KEY-K 01
CHIAVE RESET ON-OFF



KTALM123
ALIMENTATORE 400mA 12V



PULS-T
PULSANTE DI CHIAMATA A TIRANTE


KIT segnalazione ottico-acustica - MALORE WC DISABILI

CODICE	ARTICOLO	ALIMENTAZIONE
 9KITWC0002	KIT MALORE WC HP	230V
 9KITWC0004	HP WC SICK ALARM KIT	230V

Composto da:

Q.TÀ	ARTICOLO	DESCRIZIONE
1	MINI TOA 1224	Mini targa ottico-acustica 12-24Vcc
1	PULS-T	Pulsante di chiamata a tirante
1	KEY-K 01	Chiave reset ON-OFF 1 modulo serie civile
1	KTALM123	Alimentatore 400mA 12V (supporta fino a 4 targhe)
1	MDR 01-KEY	Modulo di comando 1 relè 1 modulo serie civile

DIMENSIONI TARGA



A 150mm

B 47mm

C 35mm

KIT MALORE WC HP TOA

STAND ALONE



TOA 1224
TARGA OTTICO-ACUSTICA



MDR 01-KEY
MODULO DI COMANDO 1 RELÈ



KEY-K 01
CHIAVE RESET ON-OFF



KTALM123
ALIMENTATORE 400mA 12V



PULS-T
PULSANTE DI CHIAMATA A TIRANTE


KIT segnalazione ottico-acustica - MALORE WC DISABILI

CODICE	ARTICOLO	ALIMENTAZIONE
 9KITWC0012	KIT MALORE WC HP TOA	230V
 9KITWC0013	TOA HP WC SICK ALARM KIT	230V

Composto da:

Q.TÀ	ARTICOLO	DESCRIZIONE
1	TOA 1224	Targa ottico-acustica 12-24Vcc
1	PULS-T	Pulsante di chiamata a tirante
1	KEY-K 01	Chiave reset ON-OFF 1 modulo serie civile
1	KTALM123	Alimentatore 400mA 12V (supporta fino a 4 targhe)
1	MDR 01-KEY	Modulo di comando 1 relè 1 modulo serie civile

DIMENSIONI TARGA



A 240mm

B 90mm

C 37mm

*** POSSIBILITÀ DI INIBIRE LA SEGNAZIONE ACUSTICA TRAMITE JUMPER**



KIT MALORE WC TOA-503

STAND ALONE



TOA-503 1224
TARGA OTTICO-ACUSTICA AD INCASSO 503



MDR 01-KEY
MODULO DI COMANDO 1 RELÈ



KEY-K 01
CHIAVE RESET ON-OFF



KTALM123
ALIMENTATORE 400mA 12V



PULS-T
PULSANTE DI CHIAMATA A TIRANTE


KIT segnalazione ottico-acustica - MALORE WC INCASSO 503

CODICE	ARTICOLO	ALIMENTAZIONE
 9KITWC007	KIT MALORE WC TOA-503	230V
 9KITWC014	TOA-503 WC SICK ALARM KIT	230V

Composto da:

Q.TÀ	ARTICOLO	DESCRIZIONE
1	TOA-503 1224	Targa ottico-acustica 12-24Vcc ad incasso 503
1	PULS-T	Pulsante di chiamata a tirante
1	KEY-K 01	Chiave reset ON-OFF 1 modulo serie civile
1	KTALM123	Alimentatore 400mA 12V (supporta fino a 4 targhe)
1	MDR 01-KEY	Modulo di comando 1 relè 1 modulo serie civile

DIMENSIONI TARGA



A 122mm

B 72mm

C 52,5mm

KIT MALORE WC HP TOA-503

STAND ALONE



TOA-503 1224
TARGA OTTICO-ACUSTICA AD INCASSO 503



MDR 01-KEY
MODULO DI COMANDO 1 RELÈ



KEY-K 01
CHIAVE RESET ON-OFF



KTALM123
ALIMENTATORE 400mA 12V



PULS-T
PULSANTE DI CHIAMATA A TIRANTE


KIT segnalazione ottico-acustica - MALORE WC INCASSO 503

CODICE	ARTICOLO	ALIMENTAZIONE
 9KITWC008	KIT MALORE WC HP TOA-503	230V
 9KITWC015	TOA-503 HP WC SICK ALARM KIT	230V

Composto da:

Q.TÀ	ARTICOLO	DESCRIZIONE
1	TOA-503 1224	Targa ottico-acustica 12-24Vcc ad incasso 503
1	PULS-T	Pulsante di chiamata a tirante
1	KEY-K 01	Chiave reset ON-OFF 1 modulo serie civile
1	KTALM123	Alimentatore 400mA 12V (supporta fino a 4 targhe)
1	MDR 01-KEY	Modulo di comando 1 relè 1 modulo serie civile

DIMENSIONI TARGA



A 122mm

B 72mm

C 52,5mm

* POSSIBILITÀ DI INIBIRE LA SEGNAZIONE ACUSTICA TRAMITE JUMPER

STAND ALONE

KIT MALORE WC KEYSTONE


KEY-LAMP-OA-R + MDR 01-KEY + KEY-K 01

KIT segnalazione ottico-acustica - MALORE WC


CODICE	ARTICOLO	ALIMENTAZIONE
9KITWC0005	KIT MALORE WC KEYSTONE	230V

Composto da:

Q.TÀ	ARTICOLO	DESCRIZIONE
1	KEY-LAMP-OA-R	Luce rossa + buzzer, 1 modulo serie civile
1	MDR 01-KEY	Modulo di comando 1 relè, 1 modulo serie civile
1	KEY-K 01	Chiave reset ON-OFF 1 modulo serie civile
1	PULS-T	Pulsante di chiamata a tirante
1	KTALM123	Alimentatore 400mA 12V (supporta fino a 4 targhe)


 KTALM123
 ALIMENTATORE 400mA 12V

 PULS-T
 PULSANTE DI CHIAMATA A TIRANTE

DIMENSIONI KEY-LAMP


A 50mm

B 16mm

C 22mm

D 45mm

KIT APERTURA PORTE MINI TOA

STAND ALONE



OTTICO



230V



ACUSTICO *



INSTALLAZIONE PER INTERNI



MINI TOA 1224
MINI TARGA OTTICO-ACUSTICA



MDR 01-KEY
MODULO DI COMANDO 1 RELÈ



KEY-K 01
CHIAVE RESET ON-OFF



KTALM123
ALIMENTATORE 400mA 12V



CRM11P
CONTATTO MAGNETICO


KIT segnalazione ottico-acustica - APERTURA PORTE

CODICE	ARTICOLO	ALIMENTAZIONE
 9KITAP0001	KIT APERTURA PORTE	230V
 9KITAP0002	DOOR OPENING ALARM KIT	230V

Composto da:

Q.TÀ	ARTICOLO	DESCRIZIONE
1	MINI TOA 1224	Mini targa ottico-acustica 12-24Vcc
1	CRM11P	Contatto magnetico
1	KEY-K 01	Chiave reset ON-OFF 1 modulo serie civile
1	KTALM123	Alimentatore 400mA 12V (supporta fino a 4 targhe)
1	MDR 01-KEY	Modulo di comando 1 relè 1 modulo serie civile

DIMENSIONI TARGA



A 150mm

B 47mm

C 35mm

KIT APERTURA PORTE TOA

STAND ALONE



OTTICO



230V



ACUSTICO *



INSTALLAZIONE PER INTERNI



TOA 1224
TARGA OTTICO-ACUSTICA



MDR 01-KEY
MODULO DI COMANDO 1 RELÈ



KEY-K 01
CHIAVE RESET ON-OFF



KTALM123
ALIMENTATORE 400mA 12V



CRM11P
CONTATTO MAGNETICO


KIT segnalazione ottico-acustica - APERTURA PORTE

CODICE	ARTICOLO	ALIMENTAZIONE
 9KITAP0006	KIT APERTURA PORTE TOA	230V
 9KITAP0007	TOA DOOR OPENING ALARM KIT	230V

Composto da:

Q.TÀ	ARTICOLO	DESCRIZIONE
1	TOA 1224	Targa ottico-acustica 12-24Vcc
1	CRM11P	Contatto magnetico
1	KEY-K 01	Chiave reset ON-OFF 1 modulo serie civile
1	KTALM123	Alimentatore 400mA 12V (supporta fino a 4 targhe)
1	MDR 01-KEY	Modulo di comando 1 relè 1 modulo serie civile

DIMENSIONI TARGA



A 240mm

B 90mm

C 37mm

* POSSIBILITÀ DI INIBIRE LA SEGNALAZIONE ACUSTICA TRAMITE JUMPER



STAND ALONE



OTTICO



230V



ACUSTICO *



INSTALLAZIONE PER INTERNI

KIT APERTURA PORTE TOA-503



TOA-503 1224

TARGA OTTICO-ACUSTICA AD INCASSO 503



MDR 01-KEY

MODULO DI COMANDO 1 RELÈ



KEY-K 01

CHIAVE RESET ON-OFF



KTALM123

ALIMENTATORE 400mA 12V



CRM11P

CONTATTO MAGNETICO


KIT segnalazione ottico-acustica - APERTURA PORTE INCASSO 503

CODICE	ARTICOLO	ALIMENTAZIONE
9KITAP0008	KIT APERTURA PORTE TOA-503	230V
9KITAP0009	TOA-503 DOOR OPENING ALARM KIT	230V

Composto da:

Q.TÀ	ARTICOLO	DESCRIZIONE
1	TOA-503 1224	Targa ottico-acustica 12-24Vcc ad incasso 503
1	CRM11P	Contatto magnetico
1	KEY-K 01	Chiave reset ON-OFF 1 modulo serie civile
1	KTALM123	Alimentatore 400mA 12V (supporta fino a 4 targhe)
1	MDR 01-KEY	Modulo di comando 1 relè 1 modulo serie civile

DIMENSIONI TARGA



A 122mm

B 72mm

C 52,5mm

* POSSIBILITÀ DI INIBIRE LA SEGNALAZIONE ACUSTICA TRAMITE JUMPER

KIT FRIGORIFERO APERTO *MINI TOA*

STAND ALONE



MINI TOA 1224
MINI TARGA OTTICO-ACUSTICA



MDR 01-KEY
MODULO DI COMANDO 1 RELÈ



KEY-K 01
CHIAVE RESET ON-OFF



KTALM123
ALIMENTATORE 400mA 12V



CRM11P
CONTATTO MAGNETICO


KIT segnalazione ottico-acustica - FRIGORIFERO APERTO

CODICE	ARTICOLO	ALIMENTAZIONE
 9KITFR0001	KIT FRIGORIFERO APERTO	230V
 9KITFR0002	REFRIGERATOR OPENING ALARM KIT	230V

Composto da:

Q.TÀ	ARTICOLO	DESCRIZIONE
1	MINI TOA 1224	Mini targa ottico-acustica 12-24Vcc
1	CRM11P	Contatto magnetico
1	KEY-K 01	Chiave reset ON-OFF 1 modulo serie civile
1	KTALM123	Alimentatore 400mA 12V (supporta fino a 4 targhe)
1	MDR 01-KEY	Modulo di comando 1 relè 1 modulo serie civile

DIMENSIONI TARGA



A 150mm

B 47mm

C 35mm

KIT FRIGORIFERO APERTO *TOA*

STAND ALONE



TOA 1224
TARGA OTTICO-ACUSTICA



MDR 01-KEY
MODULO DI COMANDO 1 RELÈ



KEY-K 01
CHIAVE RESET ON-OFF



KTALM123
ALIMENTATORE 400mA 12V



CRM11P
CONTATTO MAGNETICO


KIT segnalazione ottico-acustica - FRIGORIFERO APERTO

CODICE	ARTICOLO	ALIMENTAZIONE
 9KITFR0003	KIT FRIGORIFERO APERTO TOA	230V
 9KITFR0004	TOA REFRIGERATOR OPENING ALARM KIT	230V

Composto da:

Q.TÀ	ARTICOLO	DESCRIZIONE
1	TOA 1224	Targa ottico-acustica 12-24Vcc
1	CRM11P	Contatto magnetico
1	KEY-K 01	Chiave reset ON-OFF 1 modulo serie civile
1	KTALM123	Alimentatore 400mA 12V (supporta fino a 4 targhe)
1	MDR 01-KEY	Modulo di comando 1 relè 1 modulo serie civile

DIMENSIONI TARGA



A 240mm

B 90mm

C 37mm

* POSSIBILITÀ DI INIBIRE LA SEGNAZIONE ACUSTICA TRAMITE JUMPER



STAND ALONE



OTTICO



230V



ACUSTICO *



INSTALLAZIONE PER INTERNI

KIT FRIGORIFERO APERTO TOA-503



TOA-503 1224
TARGA OTTICO-ACUSTICA AD INCASSO 503



MDR 01-KEY
MODULO DI COMANDO 1 RELÈ



KEY-K 01
CHIAVE RESET ON-OFF



KTALM123
ALIMENTATORE 400mA 12V



CRM11P
CONTATTO MAGNETICO


KIT segnalazione ottico-acustica - FRIGORIFERO APERTO INCASSO 503

CODICE	ARTICOLO	ALIMENTAZIONE
 9KITFR0005	KIT FRIGORIFERO APERTO TOA-503	230V
 9KITFR0006	TOA-503 REFRIGERATOR OPENING ALARM KIT	230V

Composto da:

Q.TÀ	ARTICOLO	DESCRIZIONE
1	TOA-503 1224	Targa ottico-acustica 12-24Vcc ad incasso 503
1	CRM11P	Contatto magnetico
1	KEY-K 01	Chiave reset ON-OFF 1 modulo serie civile
1	KTALM123	Alimentatore 400mA 12V (supporta fino a 4 targhe)
1	MDR 01-KEY	Modulo di comando 1 relè 1 modulo serie civile

DIMENSIONI TARGA



A 122mm

B 72mm

C 52,5mm

* POSSIBILITÀ DI INIBIRE LA SEGNALAZIONE ACUSTICA TRAMITE JUMPER

KIT ALLARME ASCENSORE MINI TOA

STAND ALONE



MINI TOA 1224
MINI TARGA OTTICA
+ MINI TARGA ACUSTICA



KTALM123
ALIMENTATORE 400mA 12V


KIT segnalazione ottico-acustica - ASCENSORE

CODICE	ARTICOLO	ALIMENTAZIONE
 9KITAS0001	KIT ALLARME ASCENSORE	230V
 9KITAS0002	ELEVATOR ALARM KIT	230V

Composto da:

Q.TÀ	ARTICOLO	DESCRIZIONE
1	MINI TOA 1224	Mini targa ottica 12-24Vcc
1	MINI TOA 1224	Mini targa acustica con sirena incorporata 12-24Vcc
1	KTALM123	Alimentatore 400mA 12V (supporta fino a 4 targhe)

DIMENSIONI TARGA



A 150mm
B 47mm
C 35mm

KIT ALLARME ASCENSORE TOA

STAND ALONE



TOA 1224
TARGA OTTICO-ACUSTICA



KTALM123
ALIMENTATORE 400mA 12V


KIT segnalazione ottico-acustica - ASCENSORE

CODICE	ARTICOLO	ALIMENTAZIONE
 9KITAS0003	KIT ALLARME ASCENSORE TOA	230V
 9KITAS0004	TOA ELEVATOR ALARM KIT	230V

Composto da:

Q.TÀ	ARTICOLO	DESCRIZIONE
1	TOA 1224	Targa ottico-acustica 12-24Vcc
1	KTALM123	Alimentatore 400mA 12V (supporta fino a 4 targhe)

DIMENSIONI TARGA



A 240mm
B 90mm
C 37mm

* POSSIBILITÀ DI INIBIRE LA SEGNALAZIONE ACUSTICA TRAMITE JUMPER

KIT FUORI SERVIZIO *MINI TOA*

STAND ALONE



OTTICO



230V



ACUSTICO *



INSTALLAZIONE PER INTERNI



MINI TOA 1224
MINI TARGA OTTICO-ACUSTICA



KTALM123
ALIMENTATORE 400mA 12V

KIT segnalazione ottico-acustica - ASCENSORE

CODICE	ARTICOLO	ALIMENTAZIONE
 9KITFS0001	KIT FUORI SERVIZIO	230V
 9KITFS0002	OUT OF ORDER KIT	230V


Composto da:

Q.TÀ	ARTICOLO	DESCRIZIONE
1	MINI TOA 1224	Mini targa ottico-acustica 12-24Vcc
1	KTALM123	Alimentatore 400mA 12V (supporta fino a 4 targhe)

Altri pittogrammi compatibili:

CODICE	NOTA
PIT-MINITOA-07	NON UTILIZZARE L'ASCENSORE IN CASO DI INCENDIO

DIMENSIONI TARGA



A 150mm

B 47mm

C 35mm

KIT FUORI SERVIZIO *TOA*

STAND ALONE



OTTICO



230V



ACUSTICO *



INSTALLAZIONE PER INTERNI



TOA 1224
TARGA OTTICO-ACUSTICA



KTALM123
ALIMENTATORE 400mA 12V

KIT segnalazione ottico-acustica - ASCENSORE

CODICE	ARTICOLO	ALIMENTAZIONE
 9KITFS0003	KIT FUORI SERVIZIO TOA	230V
 9KITFS0004	TOA OUT OF ORDER KIT	230V


Composto da:

Q.TÀ	ARTICOLO	DESCRIZIONE
1	TOA 1224	Targa ottico-acustica 12-24Vcc
1	KTALM123	Alimentatore 400mA 12V (supporta fino a 4 targhe)

Altri pittogrammi compatibili:

CODICE	NOTA
PIT-TOA-07	NON UTILIZZARE L'ASCENSORE IN CASO DI INCENDIO

DIMENSIONI TARGA



A 240mm

B 90mm

C 37mm

* POSSIBILITÀ DI INIBIRE LA SEGNALAZIONE ACUSTICA TRAMITE JUMPER

KIT MANUTENZIONE/FUORI SERVIZIO *MINI TOA*

STAND ALONE


MINI TOA 1224
MINI TARGA OTTICO-ACUSTICA



KTALM123
ALIMENTATORE 400mA 12V


KIT segnalazione ottico-acustica - ASCENSORE

CODICE	ARTICOLO	ALIMENTAZIONE
 9KITFSM0001	KIT MANUTENZIONE/FUORI SERVIZIO	230V
 9KITFSM0002	MAINTENANCE/OUT OF ORDER KIT	230V

Composto da:

Q.TÀ	ARTICOLO	DESCRIZIONE
1	MINI TOA 1224	Mini targa ottico-acustica 12-24Vcc
1	KTALM123	Alimentatore 400mA 12V (supporta fino a 4 targhe)

DIMENSIONI TARGA



A 150mm

B 47mm

C 35mm

KIT MANUTENZIONE/FUORI SERVIZIO *TOA*

STAND ALONE


TOA 1224
TARGA OTTICO-ACUSTICA



KTALM123
ALIMENTATORE 400mA 12V


KIT segnalazione ottico-acustica - ASCENSORE

CODICE	ARTICOLO	ALIMENTAZIONE
 9KITFSM0003	KIT MANUTENZIONE/FUORI SERVIZIO TOA	230V
 9KITFSM0004	TOA MAINTENANCE/OUT OF ORDER KIT	230V

Composto da:

Q.TÀ	ARTICOLO	DESCRIZIONE
1	TOA 1224	Targa ottico-acustica 12-24Vcc
1	KTALM123	Alimentatore 400mA 12V (supporta fino a 4 targhe)

DIMENSIONI TARGA



A 240mm

B 90mm

C 37mm

* POSSIBILITÀ DI INIBIRE LA SEGNALAZIONE ACUSTICA TRAMITE JUMPER

KIT ALLARME ASCENSORE TOA-503

STAND ALONE

 OTTICO

 230V

 ACUSTICO *

 INSTALLAZIONE PER INTERNI



TOA-503 1224
TARGA OTTICO-ACUSTICA AD INCASSO 503



KTALM123
ALIMENTATORE 400mA 12V

KIT segnalazione ottico-acustica - ASCENSORE INCASSO 503

CODICE	ARTICOLO	ALIMENTAZIONE
 9KITAS0005	KIT ALLARME ASCENSORE TOA-503	230V
 9KITAS0006	TOA-503 ELEVATOR ALARM KIT	230V


Composto da:

Q.TÀ	ARTICOLO	DESCRIZIONE
1	TOA-503 1224	Targa ottico-acustica 12-24Vcc ad incasso 503
1	KTALM123	Alimentatore 400mA 12V (supporta fino a 4 targhe)

Altri pittogrammi compatibili:

CODICE	NON UTILIZZARE L'ASCENSORE IN CASO DI INCENDIO	CODICE	FUORI SERVIZIO
PIT-TOA-503-02		PIT-TOA-503-01	

DIMENSIONI TARGA



A 122mm
B 72mm
C 52,5mm

KIT MANUTENZIONE/FUORI SERVIZIO TOA-503

STAND ALONE

 OTTICO

 230V

 ACUSTICO *

 INSTALLAZIONE PER INTERNI



TOA-503 1224
TARGA OTTICO-ACUSTICA AD INCASSO 503



KTALM123
ALIMENTATORE 400mA 12V


KIT segnalazione ottico-acustica - MANUTENZIONE/FUORI SERVIZIO INCASSO 503

CODICE	ARTICOLO	ALIMENTAZIONE
 9KITFSM0005	KIT MANUTENZIONE/FUORI SERVIZIO TOA-503	230V
 9KITFSM0006	TOA-503 MAINTENANCE/OUT OF ORDER KIT	230V

Composto da:

Q.TÀ	ARTICOLO	DESCRIZIONE
1	TOA-503 1224	Targa ottico-acustica 12-24Vcc ad incasso 503
1	KTALM123	Alimentatore 400mA 12V (supporta fino a 4 targhe)

DIMENSIONI TARGA



A 122mm
B 72mm
C 52,5mm

* POSSIBILITÀ DI INIBIRE LA SEGNALE ACUSTICA TRAMITE JUMPER

STAND ALONE

 OTTICO

 230V

 ACUSTICO *

 INSTALLAZIONE PER INTERNI

KIT FUMATORI MINI TOA



MINI TOA 1224
MINI TARGA OTTICO-ACUSTICA



KTALM123
ALIMENTATORE 400mA 12V



KEY-K 01
CHIAVE RESET ON-OFF

Altri pittogrammi compatibili:

CODICE PIT-MINITOA-02		CODICE PIT-MINITOA-03	
CODICE PIT-MINITOA-04		CODICE PIT-MINITOA-05	
CODICE PIT-MINITOA-06			


KIT segnalazione ottico-acustica - FUMATORI

CODICE	ARTICOLO	ALIMENTAZIONE
9KITFU0001	KIT FUMATORI	230V

Composto da:

Q.TÀ	ARTICOLO	DESCRIZIONE
1	MINI TOA 1224	Mini targa ottico-acustica 12-24Vcc
1	PITTOGRAMMA	Pittogramma adesivo VIETATO FUMARE
1	KEY-K 01	Chiave reset ON-OFF 1 modulo serie civile
1	KTALM123	Alimentatore 400mA 12V (supporta fino a 4 targhe)

DIMENSIONI TARGA



A 150mm

B 47mm

C 35mm

KIT FUMATORI TOA



TOA 1224
TARGA OTTICO-ACUSTICA



KTALM123
ALIMENTATORE 400mA 12V



KEY-K 01
CHIAVE RESET ON-OFF

Altri pittogrammi compatibili:

CODICE PIT-TOA-02		CODICE PIT-TOA-03	
CODICE PIT-TOA-04		CODICE PIT-TOA-05	
CODICE PIT-TOA-06			

STAND ALONE

 OTTICO

 230V

 ACUSTICO *

 INSTALLAZIONE PER INTERNI


KIT segnalazione ottico-acustica - FUMATORI

CODICE	ARTICOLO	ALIMENTAZIONE
9KITFU0002	KIT FUMATORI TOA	230V

Composto da:

Q.TÀ	ARTICOLO	DESCRIZIONE
1	TOA 1224	Targa ottico-acustica 12-24Vcc
1	PITTOGRAMMA	Pittogramma adesivo VIETATO FUMARE
1	KEY-K 01	Chiave reset ON-OFF 1 modulo serie civile
1	KTALM123	Alimentatore 400mA 12V (supporta fino a 4 targhe)

DIMENSIONI TARGA



A 240mm

B 90mm

C 37mm

* POSSIBILITÀ DI INIBIRE LA SEGNALAZIONE ACUSTICA TRAMITE JUMPER

KIT USCITA EMERGENZA MINI TOA

STAND ALONE

 OTTICO

 230V

 ACUSTICO *

 INSTALLAZIONE PER INTERNI



MINI TOA 1224
MINI TARGA OTTICO-ACUSTICA



MDR 01-KEY
MODULO DI COMANDO 1 RELÈ



KTALM123
ALIMENTATORE 400mA 12V



CRM11P
CONTATTO MAGNETICO


KIT segnalazione ottico-acustica - USCITA DI EMERGENZA

CODICE	ARTICOLO	ALIMENTAZIONE
 9KITEX0001	KIT USCITA EMERGENZA	230V
 9KITEX0004	EXIT KIT	230V

Composto da:

Q.TÀ	ARTICOLO	DESCRIZIONE
1	MINI TOA 1224	Mini targa ottico-acustica 12-24Vcc
1	KTALM123	Alimentatore 400mA 12V (supporta fino a 4 targhe)
1	MDR 01-KEY	Modulo di comando 1 relè 1 modulo serie civile
1	CRM11P	Contatto magnetico

DIMENSIONI TARGA



A 150mm

B 47mm

C 35mm

KIT USCITA EMERGENZA TOA

STAND ALONE

 OTTICO

 230V

 ACUSTICO *

 INSTALLAZIONE PER INTERNI



TOA 1224
TARGA OTTICO-ACUSTICA



MDR 01-KEY
MODULO DI COMANDO 1 RELÈ



KTALM123
ALIMENTATORE 400mA 12V



CRM11P
CONTATTO MAGNETICO


KIT segnalazione ottico-acustica - USCITA DI EMERGENZA

CODICE	ARTICOLO	ALIMENTAZIONE
 9KITEX0005	KIT USCITA EMERGENZA TOA	230V
 9KITEX0006	TOA EXIT KIT	230V

Composto da:

Q.TÀ	ARTICOLO	DESCRIZIONE
1	TOA 1224	Targa ottico-acustica 12-24Vcc
1	KTALM123	Alimentatore 400mA 12V (supporta fino a 4 targhe)
1	MDR 01-KEY	Modulo di comando 1 relè 1 modulo serie civile
1	CRM11P	Contatto magnetico

DIMENSIONI TARGA



A 240mm

B 90mm

C 37mm

* POSSIBILITÀ DI INIBIRE LA SEGNALAZIONE ACUSTICA TRAMITE JUMPER

STAND ALONE

KIT USCITA EMERGENZA TOA-503



TOA-503 1224
TARGA OTTICO-ACUSTICA AD INCASSO 503



KTALM123
ALIMENTATORE 400mA 12V


KIT segnalazione ottico-acustica - USCITA DI EMERGENZA INCASSO 503

CODICE	ARTICOLO	ALIMENTAZIONE
 9KITEX0007	KIT USCITA EMERGENZA TOA-503	230V
 9KITEX0008	TOA-503 EXIT KIT	230V

Composto da:

Q.TÀ	ARTICOLO	DESCRIZIONE
1	TOA-503 1224	Targa ottico-acustica 12-24Vcc ad incasso 503
1	KTALM123	Alimentatore 400mA 12V (supporta fino a 4 targhe)

DIMENSIONI TARGA



A 122mm

B 72mm

C 52,5mm



KIT UDIENZA + CONSOLE *MINI TOA*

STAND ALONE



OTTICO



230V



ACUSTICO *



INSTALLAZIONE PER INTERNI



MINI TOA 1224 + CONSOLE 2 INTERRUPTORI
CON ALIMENTATORE INTERNO


KIT segnalazione ottico-acustica - UDIENZA

CODICE	ARTICOLO	ALIMENTAZIONE
9KITUD0051	KIT UDIENZA + CONSOLE	230V
9KITUD0052	COURT HEARING KIT	230V

Composto da:

Q.TÀ	ARTICOLO	DESCRIZIONE
2	MINI TOA 1224	Mini targa ottico-acustica 12-24Vcc
1	CONSOLE 2 INT	Console 2 interruttori LIBERO-OCCUPATO
1	PORTA CONSOLE	Porta console da tavolo

DIMENSIONI TARGA



A 150mm

B 94mm

C 35mm

KIT UDIENZA RX *MINI TOA*

STAND ALONE



OTTICO



230V



ACUSTICO *



INSTALLAZIONE PER INTERNI

CONNESSIONE
WIRELESS
VIA RADIO



MINI TOA 1224
MINI TARGA OTTICO-ACUSTICA

KIT segnalazione ottico-acustica - UDIENZA RX VIA RADIO

CODICE	ARTICOLO	ALIMENTAZIONE
9KITUD0004	KIT UDIENZA RX	230V
9KITUD0005	COURT HEARING KIT RX	230V


Composto da:

Q.TÀ	ARTICOLO	DESCRIZIONE
2	MINI TOA 1224	Mini targa ottico-acustica 12-24Vcc
1	CONSOLE 2 INT	Console 2 interruttori LIBERO-OCCUPATO-TX
1	PORTA CONSOLE	Porta console da tavolo



CONSOLE 2 INTERRUPTORI VIA RADIO
CON ALIMENTATORE INTERNO

DIMENSIONI TARGA



A 150mm

B 141mm

C 35mm

* POSSIBILITÀ DI INIBIRE LA SEGNALAZIONE ACUSTICA TRAMITE JUMPER

STAND ALONE



OTTICO



230V



ACUSTICO *



INSTALLAZIONE PER INTERNI

KIT segnalazione ottico-acustica - PRECEDENZA

CODICE	ARTICOLO	ALIMENTAZIONE
 9KITPR0002	KIT PRECEDENZA 230V	230V
 9KITPR0003	PRIORITY KIT	230V


Composto da:

Q.TÀ	ARTICOLO	DESCRIZIONE
3	MINI TOA 1224	Mini targa ottico-acustica 12-24Vcc
1	CONSOLE 2 INT	Console 2 interruttori OCCUPATO-ATTENDERE-LIBERO

Opzionale:

Q.TÀ	ARTICOLO	DESCRIZIONE
1	SINO-MINITOA-R-G-V 12	Sinottico via filo 3 luci LED R-G-V 12V
1	PORTA CONSOLE	Porta console da tavolo

DIMENSIONI TARGA



A 150mm

B 188mm

C 35mm

KIT PRECEDENZA 230V MINI TOA

VIA FILO



MINI TOA 1224 + CONSOLE 2 INTERRUPTORI
CON ALIMENTATORE INTERNO

(OPZIONALE)



SINOTTICO VIA FILO
3 LUCI LED R-G-V 12V

(OPZIONALE)



PORTA CONSOLE
DA TAVOLO

STAND ALONE



OTTICO



230V



ACUSTICO *



INSTALLAZIONE PER INTERNI

KIT segnalazione ottico-acustica - PRECEDENZA RX VIA RADIO

CODICE	ARTICOLO	ALIMENTAZIONE
 9KITPR0004	KIT PRECEDENZA RX	230V
 9KITPR0005	PRIORITY KIT RX	230V


Composto da:

Q.TÀ	ARTICOLO	DESCRIZIONE
3	MINI TOA 1224	Mini targa ottico-acustica 12-24Vcc
1	CONSOLE 3 INT	Console 3 interruttori OCCUPATO-ATTENDERE-LIBERO

Opzionale:

Q.TÀ	ARTICOLO	DESCRIZIONE
1	TX-SEGN	Radiocomando per targhe di segnalazione
1	SINO-MINITOA-R-G-V 12	Sinottico via filo 3 luci LED R-G-V 12V
1	PORTA CONSOLE	Porta console da tavolo

DIMENSIONI TARGA



A 150mm

B 188mm

C 35mm

KIT PRECEDENZA RX MINI TOA

CONNESSIONE WIRELESS
VIA RADIO



MINI TOA 1224
MINI TARGA OTTICO-ACUSTICA



CONSOLE 3 INTERRUPTORI VIA RADIO
CON ALIMENTATORE INTERNO

(OPZIONALE)



TX-SEGN
RADIOCOMANDO

(OPZIONALE)



SINOTTICO VIA FILO
3 LUCI LED R-G-V 12V

(OPZIONALE)



PORTA CONSOLE
DA TAVOLO

KIT SEMAFORO 230V MINI TOA

STAND ALONE



MINI TOA 1224 + CONSOLE 2 INTERRUTTORI



KTALM123
ALIMENTATORE 400mA 12V


KIT segnalazione ottico-acustica - SEMAFORO

CODICE	ARTICOLO	ALIMENTAZIONE
 9KITSE0002	KIT SEMAFORO 230V	230V
 9KITSE0004	TRAFFIC LIGHT KIT 230V	230V

Composto da:

Q.TÀ	ARTICOLO	DESCRIZIONE
2	MINI TOA 1224	Mini targa ottico-acustica 12-24Vcc
1	CONSOLE 2 INT	Console 2 interruttori STOP-AVANTI
1	KTALM123	Alimentatore 400mA 12V (supporta fino a 4 targhe)

DIMENSIONI TARGA



A 150mm

B 94mm

C 35mm

KIT SEMAFORO BIFACCIALE MINI TOA

STAND ALONE



FISSAGGIO A PARETE

FISSAGGIO A SOFFITTO



TARGA BIFACCIALE PRT



TARGA BIFACCIALE SFT



KTALM123
ALIMENTATORE 400mA 12V



CONSOLE 2 INTERRUTTORI


KIT segnalazione ottico-acustica - SEMAFORO BIFACCIALE

CODICE	ARTICOLO	ALIMENTAZIONE
 9KITSE0005	KIT SEMAFORO BIF-PRT	230V
 9KITSE0006	KIT SEMAFORO BIF-SFT	230V
 9KITSE0007	DS WALL TRAFFIC LIGHT KIT	230V
 9KITSE0008	DS CEILING TRAFFIC LIGHT KIT	230V

Composto da:

Q.TÀ	ARTICOLO	DESCRIZIONE
4	MINI TOA 1224	Mini targa ottico-acustica 12-24Vcc
1	STF-2TOA	Staffa in acciaio inox
1	CONSOLE 2 INT	Console 2 interruttori STOP-AVANTI
1	KTALM123	Alimentatore 400mA 12V (supporta fino a 4 targhe)

DIMENSIONI TARGA



A 150mm

B 94mm

C 73mm

* POSSIBILITÀ DI INIBIRE LA SEGNALAZIONE ACUSTICA TRAMITE JUMPER

STAND ALONE



OTTICO



230V



ACUSTICO *



INSTALLAZIONE PER INTERNI

KIT SEMAFORO RX MINI TOA

CONNESSIONE
WIRELESS
VIA RADIO



TX-SEGN
RADIOCOMANDO



MINI TOA 1224
MINI TARGA OTTICO-ACUSTICA



KTALM123
ALIMENTATORE 400mA 12V



CONSOLE 2 INTERRUITORI
VIA RADIO


KIT segnalazione ottico-acustica - SEMAFORO RX VIA RADIO

CODICE	ARTICOLO	ALIMENTAZIONE
 9KITSE0009	KIT SEMAFORO RX	230V
 9KITSE0010	TRAFFIC LIGHT RX	230V

Composto da:

Q.TÀ	ARTICOLO	DESCRIZIONE
2	MINI TOA 1224	Mini targa ottico-acustica 12-24Vcc
1	CONSOLE 2 INT	Console 2 interruttori STOP-AVANTI
1	KTALM123	Alimentatore 400mA 12V (supporta fino a 4 targhe)
1	TX-SEGN	Radiocomando per gestione targhe di segnalazione

DIMENSIONI TARGA



A 150mm

B 94mm

C 35mm

STAND ALONE


Le diciture sulle targhe vengono realizzate su vostra richiesta.

KIT segnalazione ottico-acustica - CASSA

CODICE	ARTICOLO	ALIMENTAZIONE
 9KITCA0002	KIT CASSA 230V	230V
 9KITCA0003	CASH DESK KIT	230V

Composto da:


Q.TÀ	ARTICOLO	DESCRIZIONE
3	MINI TOA 1224	Mini targa ottico-acustica 12-24Vcc
1	CONSOLE 2 INT	Console 2 interruttori CHIUSA-APERTA
1	KTALM123	Alimentatore 400mA 12V (supporta fino a 4 targhe)



MINI TOA 1224 + CONSOLE 2 INTERRUATTORI



KTALM123
ALIMENTATORE 400mA 12V

DIMENSIONI TARGA


A 150mm

B 141mm

C 35mm

KIT CASSA BIFACCIALE MINI TOA
STAND ALONE


Le diciture sulle targhe vengono realizzate su vostra richiesta.

KIT segnalazione ottico-acustica - CASSA BIFACCIALE

CODICE	ARTICOLO	ALIMENTAZIONE
 9KITCA0004	KIT CASSA BIF-PRT	230V
 9KITCA0005	KIT CASSA BIF-SFT	230V
 9KITCA0006	DS WALL CASH DESK KIT	230V
 9KITCA0007	DS CEILING CASH DESK KIT	230V

Composto da:

Q.TÀ	ARTICOLO	DESCRIZIONE
6	MINI TOA 1224	Mini targa ottico-acustica 12-24Vcc
1	STF-3TOA	Staffa in acciaio inox
1	CONSOLE 2 INT	Console 2 interruttori CHIUSA-APERTA
1	KTALM123	Alimentatore 400mA 12V (supporta fino a 4 targhe)

DIMENSIONI TARGA


A 150mm

B 141mm

C 73mm

FISSAGGIO A PARETE



TARGA BIFACCIALE PRT

FISSAGGIO A SOFFITTO



TARGA BIFACCIALE SFT



KTALM123
ALIMENTATORE 400mA 12V




CONSOLE 2 INTERRUATTORI

* POSSIBILITÀ DI INIBIRE LA SEGNALAZIONE ACUSTICA TRAMITE JUMPER

KIT BRG KEYSTONE

STAND ALONE



3 MODULI SERIE CIVILE

12V

24V

230V


KIT segnalazione ottico-acustica - FUMATORI

CODICE	ARTICOLO	ALIMENTAZIONE
9KIT3L0004	KIT BRG KEYSTONE 12V	12V
9KIT3L0005	KIT BRG KEYSTONE 24V	24V
9KIT3L0006	KIT BRG KEYSTONE 230V	230V

Composto da:

Q.TÀ	ARTICOLO	DESCRIZIONE
1	KEY-LAMP-OA-B	Luce bianca + buzzer, 1 modulo serie civile
1	KEY-LAMP-OA-R	Luce rossa + buzzer, 1 modulo serie civile
1	KEY-LAMP-OA-G	Luce gialla + buzzer, 1 modulo serie civile

DIMENSIONI KEY-LAMP



A 50mm

B 16mm

C 22mm

D 45mm

KIT RAV KEYSTONE

STAND ALONE



3 MODULI SERIE CIVILE

12V

24V

230V


KIT segnalazione ottico-acustica - FUMATORI

CODICE	ARTICOLO	ALIMENTAZIONE
9KIT3L0007	KIT RAV KEYSTONE 12V	12V
9KIT3L0008	KIT RAV KEYSTONE 24V	24V
9KIT3L0009	KIT RAV KEYSTONE 230V	230V

Composto da:

Q.TÀ	ARTICOLO	DESCRIZIONE
1	KEY-LAMP-OA-R	Luce rossa + buzzer, 1 modulo serie civile
1	KEY-LAMP-OA-A	Luce arancio + buzzer, 1 modulo serie civile
1	KEY-LAMP-OA-V	Luce verde + buzzer, 1 modulo serie civile

DIMENSIONI KEY-LAMP



A 50mm

B 16mm

C 22mm


D 45mm

* POSSIBILITÀ DI INIBIRE LA SEGNALAZIONE ACUSTICA TRAMITE JUMPER

STAND ALONE



KIT BRW KEYSTONE



3 MODULI SERIE CIVILE

12V

24V

230V


KIT segnalazione ottico-acustica - SEGNALAZIONE

CODICE	ARTICOLO	ALIMENTAZIONE
9KIT3L0001	KIT BRV KEYSTONE 12V	12V
9KIT3L0002	KIT BRV KEYSTONE 24V	24V
9KIT3L0003	KIT BRV KEYSTONE 230V	230V

Composto da:

Q.TÀ	ARTICOLO	DESCRIZIONE
1	KEY-LAMP-OA-B	Luce bianca + buzzer, 1 modulo serie civile
1	KEY-LAMP-OA-R	Luce rossa + buzzer, 1 modulo serie civile
1	KEY-LAMP-OA-V	Luce verde + buzzer, 1 modulo serie civile

DIMENSIONI KEY-LAMP



A 50mm

B 16mm

C 22mm

D 45mm




**MODULO INDIRIZZI 1 O 2 RELÈ
KEYSTONE 1 MODULO SERIE CIVILE**

Modulo indirizzi 1 o 2 relè, keystone per installazione 1 modulo serie civile

CODICE	ARTICOLO	ALIMENTAZIONE
9SCH0020	MDR-01-KEY	12V
9SCH0021	MDR-02-KEY	12V

DIMENSIONI



- A 50mm
- B 16mm
- C 22mm
- D 45mm




**KEY-K 01
CHIAVE RESET ON-OFF**

Chiave reset ON-OFF keystone per installazione 1 modulo serie civile

CODICE	ARTICOLO	ALIMENTAZIONE
9KIA0001	KEY-K 01	12V

DIMENSIONI



- A 50mm
- B 16mm
- C 22mm
- D 45mm




**KTALM123
ALIMENTATORE 400mA 12V**

Alimentatore 400mA - 12V

CODICE	ARTICOLO	ALIMENTAZIONE
9SEGN1564	KTALM123	230V

DIMENSIONI



- A 44mm
- B 38mm
- C 33mm



**CRM11P
CONTATTO MAGNETICO**

Contatto magnetico in plastica, 4 fili

CODICE	ARTICOLO	ALIMENTAZIONE
9FAP0011	CRM11P	-

DIMENSIONI



- A 31mm
- B 12mm
- C 7mm
- D 25mm




**ACCOPIATORE 2 SCHEDE RELÈ MDR
KEYSTONE 1 MODULO SERIE CIVILE**

Accoppiatore 2 schede relè MDR, keystone per installazione 1 modulo serie civile

CODICE	ARTICOLO	ALIMENTAZIONE
9SCH0030	AD-ACCOPIATORE SEGNALE-KEY	12V

DIMENSIONI



- A 50mm
- B 16mm
- C 22mm
- D 45mm




**ACCOPIATORE SCHEDE RELÈ MDR
INCASSO 503**

Accoppiatore schede relè MDR, in scatola da incasso 503 da muro e da cartongesso

CODICE	ARTICOLO	ALIMENTAZIONE
9SCH0031	AD-4-ACCOPIATORE SEGNALE-503	12V
9SCH0032	AD-8-ACCOPIATORE SEGNALE-503	12V
9SCH0033	AD-12-ACCOPIATORE SEGNALE-503	12V
9SCH0034	AD-24-ACCOPIATORE SEGNALE-503	12V

DIMENSIONI TARGA



- A 122mm
- B 72mm
- C 52,5mm




**PULSANTE ATTACCO KEYSTONE
1 MODULO SERIE CIVILE**

Pulsante attacco keystone 1 modulo serie civile

CODICE	ARTICOLO	ALIMENTAZIONE
9SEGN1556	PULS-KEY-N	12V
9SEGN1557	PULS-KEY-B	12V

DIMENSIONI



- A 50mm
- B 16mm
- C 22mm
- D 45mm




**PULSANTE SU-GIÙ ATTACCO KEYSTONE
1 MODULO SERIE CIVILE**

Pulsante su-giù attacco keystone 1 modulo serie civile

CODICE	ARTICOLO	ALIMENTAZIONE
9SEGN1558	PULS-SG-KEY-N	12V
9SEGN1559	PULS-SG-KEY-B	12V

DIMENSIONI



- A 50mm
- B 16mm
- C 22mm
- D 45mm


SCHEDA RELÈ MDR

Scheda relè MDR

CODICE	ARTICOLO	ALIMENTAZIONE
9SCH0035	SCHEDA RICAMBIO MDR-01-KEY	12V
9SCH0036	SCHEDA RICAMBIO MDR-01	12V
9SCH0037	SCHEDA RICAMBIO MDR-02-KEY	12V
9SCH0038	SCHEDA RICAMBIO MDR-01	12V


CENTRALE DI EMERGENZA CEK

Centrali di emergenza CEK, permettono di gestire fino a 10 KIT di segnalazione in emergenza. Disponibili nelle versioni da 60, 120 o 180 minuti di autonomia. LED di segnalazione rete e guasto batteria. BUZZER di segnalazione incorporato. Alimentazione 230V

CODICE	ARTICOLO	AUTONOMIA
9SEGN1560	CEK 1000-60	60min
9SEGN1561	CEK 1000-120	120min
9SEGN1562	CEK 1000-180	180min


**RADIOCOMANDO
GESTIONE KIT VIA RADIO**

Radiocomando per gestione KIT di segnalazione via radio

CODICE	ARTICOLO	CANALI
9SEGN1563	TX-SEGN	2


**STAFFA DA TAVOLO
PER CONSOLE DI GESTIONE TARGHE**

Staffa da tavolo per console di gestione targhe

CODICE	ARTICOLO	ALIMENTAZIONE
9SEGN1316	STF-TAV-CONSOLE-1	12V
9SEGN1317	STF-TAV-CONSOLE-2	12V



MADE IN ITALY

LA DIFFERENZA È LA QUALITÀ



KROS TECHNIK s.r.l.

Via Maurizio Iaconelli 16 D, 00030 - San Cesareo (Roma)

Tel. +39 06 95595017 / +39 347 3214931

email: info@krostechnik.it

website: www.krostechnik.it



contact us:    

www.krostechnik.it

CAT-10EIEE

S
E
G
N
A
L
I
Z
I
O
N
E
&
A
L
L
A
R
M
E