





## CONTATTI MAGNETICI A FILO

I PREZZI SI INTENDONO IVA ESCLUSA




Micro contatto magnetico in ottone a sigaretta per montaggio ad incasso; 4 fili; tamper; 5x15mm; IP65; Confezione 10pz.

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	NETTO
1FAP0001	CCM1M	Contatto magnetico a filo	




Contatto magnetico in ottone a sigaretta per il montaggio ad incasso; 4 fili; tamper; 7,5x26mm; IP65; Confezione 10pz.

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	NETTO
1FAP0002	CCM2M	Contatto magnetico a filo	
1FAP0035	CCM2M-NC-NA	Contatto magnetico a filo NC-NA	




Contatto magnetico in plastica a sigaretta per il montaggio ad incasso; 4 fili; tamper; 8x29mm; IP65; Colore bianco o marrone; Confezione 10pz.

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	NETTO
1FAP0003	CCM3P	Contatto magnetico a filo bianco	
1FAP0041	CCM3P-M	Contatto magnetico a filo marrone	




Contatto magnetico per cassaforti in ottone per il montaggio ad incasso; 4 fili; tamper; 10x20x25mm; IP65; Confezione 10pz.

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	NETTO
1FAP0004	CBM4M	Contatto magnetico a filo	



Contatto magnetico in plastica ABS a sigaretta piccolo. 4 fili; tamper; 5x24mm; IP65; ABS colore bianco o marrone.

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	NETTO
1FAP0005	CCM5P	Contatto magnetico a filo bianco	
1FAP0042	CCM5P-M	Contatto magnetico a filo marrone	



Contatto magnetico in plastica ABS. 4 fili; tamper; 20x20mm; IP65; ABS colore bianco o marrone.


CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	NETTO
1FAP0043	CCM43P	Contatto magnetico a filo bianco	
1FAP0044	CCM43P-M	Contatto magnetico a filo marrone	




## CONTATTI MAGNETICI A FILO

I PREZZI SI INTENDONO IVA ESCLUSA

Micro contatto magnetico in plastica bianco rettangolare ultrapiatto per il montaggio a vista; 4 fili; tamper; 46x11x5mm; IP31; Confezione 10pz; Colore bianco o marrone




CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	NETTO
1FAP0007	CRM7P	Contatto magnetico a filo bianco	
1FAP0045	CRM7P-M	Contatto magnetico a filo marrone	




Contatto magnetico rettangolare in metallo per il montaggio a vista; 4 fili; tamper; 46x9x12mm; IP65; Confezione 10pz.

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	NETTO
1FAP0009	CRM9M	Contatto magnetico a filo	



Contatto magnetico rettangolare in plastica per il montaggio a vista; 4 fili; tamper; 46x9x12mm; IP65; Colore bianco o marrone; Confezione 10pz.

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	NETTO
1FAP0010	CRM10P	Contatto magnetico a filo bianco	
1FAP0047	CRM10P-M	Contatto magnetico a filo marrone	
1FAP0036	CRM10P-NC-NA	Contatto magnetico a filo NC-NA	
1FAP0039	CRM10P-NC-NA-M	Contatto magnetico a filo NC-NA Marrone	




Contatto magnetico in plastica per il montaggio a vista; 4 fili; tamper; 31x13x8mm; IP65; colore bianco o marrone; Confezione 10pz.

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	NETTO
1FAP0011	CRM11P	Contatto magnetico a filo bianco	
1FAP0048	CRM11P-M	Contatto magnetico a filo marrone	
1FAP0037	CRM11P-NC-NA	Contatto magnetico a filo NC-NA	
1FAP0040	CRM11P-NC-NA-M	Contatto magnetico a filo NC-NA Marrone	




## CONTATTI A FILO

I PREZZI SI INTENDONO IVA ESCLUSA




Contatto magnetico rettangolare in metallo per il montaggio a vista; 4 fili; tamper; 32x15x8mm; IP65; Confezione 10pz.

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	NETTO
1FAP0012	CRM12M	Contatto magnetico a filo	




Contatto magnetico rettangolare in plastica per il montaggio a vista; 4 fili; tamper; 32x15x8mm; IP65; Colore bianco (marrone a richiesta); Confezione 10pz.

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	NETTO
1FAP0013	CRM13P	Contatto magnetico a filo	




Contatto magnetico ultrapiatto in plastica bianco doppio magnete; 2 fili. 68x20x5mm; IP21. Confezione 10pz. Colore bianco o marrone.

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	NETTO
1FAP0014	CRM14P	Contatto magnetico a filo bianco	
1FAP0049	CRM14P-M	Contatto magnetico a filo marrone	



Micro contatto magnetico ultrapiatto in plastica bianco per il montaggio a vista; 2 fili; 50x15x4,5mm; IP31. confezione 10pz. Colore bianco o marrone.

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	NETTO
1FAP0015	CRM15P	Contatto magnetico a filo bianco	
1FAP0038	CRM15P-M	Contatto magnetico a filo marrone	




Contatto magnetico corazzato in metallo per il montaggio a vista; cavo 4 fili, tamper; certificato IMQ. 50x19x13mm; IP65. Contiene 1 pezzo A-C3N.

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	NETTO
1FAP0016	CBM16M	Contatto magnetico a filo	




## CONTATTI A FILO

I PREZZI SI INTENDONO IVA ESCLUSA




**Contatto magnetico in plastica per il montaggio a vista; cavo 4 fili, tamper; certificato IMQ. 50x19x13mm; IP65. Contiene 1 pezzo A-C3NP. Colore bianco o marrone.**

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	NETTO
1FAP0017	CRM17P	Contatto magnetico a filo bianco	
1FAP0051	CRM17P-M	Contatto magnetico a filo marrone	





**Contatto magnetico corazzato rettangolare in metallo per il montaggio a vista; cavo 4 fili, tamper; certificato IMQ. 56x19x13mm; IP65. Contiene 1 pezzo A-C3**

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	NETTO
1FAP0018	CBM18M	Contatto magnetico a filo	




**Contatto magnetico rettangolare in plastica ABS con morsetti interni 51x10x11mm; IP20. Colore bianco o marrone.**

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	NETTO
1FAP0052	CRM52P	Contatto magnetico a filo bianco	
1FAP0053	CRM52P-M	Contatto magnetico a filo marrone	



**Contatto magnetico rettangolare in plastica ABS. Certificazione grado 2.4 fili; tamper. 56x19x13mm. IP65. Colore bianco o marrone.**

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	NETTO
1FAP0054	CRM54P	Contatto magnetico a filo bianco	
1FAP0055	CRM54P-M	Contatto magnetico a filo marrone	




**Micro contatto magnetico in plastica bianco rettangolare ultrapiatto per il montaggio a vista; 4 fili, tamper; 24x14x6mm; IP65; Colore bianco o marrone; Confezione 10pz.**

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	NETTO
1FAP0006	CRM6P	Contatto magnetico a filo bianco	
1FAP0056	CRM6P-M	Contatto magnetico a filo marrone	



## CONTATTI FILARI SENSORI E CONTATTI SPECIALI

I PREZZI SI INTENDONO IVA ESCLUSA




Minimagnete in neodimio a bottone per montaggio a vista adattabile a diverse superfici, versatile e pratico - predisposizione foro per vite autofilettante. Diam. 14mm x H3 mm (16x4 con protezione). Confezione 10pz. Protezione in PVC in dotazione.

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	NETTO
1FAP0057	MAGNETE 140	Mini magnete in neodimio	




Contatto magnetico super-corazzato per basculante in metallo; cavo 4 fili, tamper; certificato IMQ. 150x41x14mm; IP44. Contiene 1 pezzo A-SC4.

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	NETTO
1FAP0019	CBM19M	Contatto magnetico a filo	



Sensore inerziale in plastica per la rilevazione di urti applicati alle superfici grazie ai contatti multipli dorati contenuti all'interno; montaggio a vista; cavo a 4 fili, tamper. 33x33x25mm; IP31. Necessita di scheda interfaccia per l'analisi dei segnali SI (non compresa). Confezione 10pz.

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	NETTO
1FAP0020	SI20P	Sensore inerziale a filo bianco	
1FAP0058	SI20P-M	Sensore inerziale a filo marrone	




Sensore a vibrazione in plastica per la rilevazione di urti applicati alle superfici grazie ad un martelletto a contatto dorato; sensibilità regolabile tramite vite; autoprotetto contro strappo e apertura; montaggio a vista; morsetti interni. 61x23x17mm; IP21. Confezione 10pz.

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	NETTO
1FAP0021	SV21P	Sensore a vibrazione	




Sensore di posizione in plastica con ampolla al mercurio per la rilevazione del cambio di inclinazione dell'oggetto da proteggere; regolazione della sensibilità mediante rotazione del stesso contatto; cavo a 4 fili, tamper. 34x14mm; IP31. Confezione 10pz.

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	NETTO
1FAP0022	SP22P	Sensore di posizione	


**SENSORI E CONTATTI SPECIALI VIA FILO**
**I PREZZI SI INTENDONO IVA ESCLUSA**



Contatto a fune in plastica per la rilevazione di strappi, tagli e sollevamenti di tapparelle e saracinesche; torretta di guida in ottone distanziata. 85X93X14mm; IP20. Confezione 5 pz. Necessita di scheda interfaccia per l'analisi dei segnali ST, STP (non compresa). Collegamento con fili.

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	NETTO
1FAP0023	CF23P	Contatto a fune	




Contatto a fune in plastica per la rilevazione di strappi, tagli e sollevamenti di tapparelle e saracinesche; torretta di guida in ottone distanziata. 85X93X14mm; IP20. Confezione 5 pz. Necessita di scheda interfaccia per l'analisi dei segnali ST, STP (non compresa). Collegamento con morsetti.

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	NETTO
1FAP0024	CF24P	Contatto a fune	



Sensore a rotazione per tapparelle e serrande. Collegamento a morsetti. 83x34.5x17.8mm; IP20. Necessita di scheda interfaccia per l'analisi dei segnali ST, STP (non compresa).

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	NETTO
1FAP0025	SR25P	Sensore a rotazione	



Contatto meccanico ad asta per la rilevazione del sollevamento di tapparelle e saracinesche; contenitore in plastica e asta in metallo da 250mm; 3 fili. 55x57x32mm; IP20. Confezione 10pz.

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	NETTO
1FAP0026	CMA26P	Contatto meccanico	