



KROS
T E C H N I K

FABBRICA ITALIANA SISTEMI DI SICUREZZA

SEGNALAZIONE ED ILLUMINAZIONE
PER PONTEGGI E CANTIERI IN BASSA TENSIONE



SEGNALAZIONE DI
SICUREZZA PER
CANTIERI E PONTEGGI



SISTEMI DISPONIBILI
ANCHE IN VERSIONE
PRE-CABLATA



SISTEMI DISPONIBILI
ANCHE IN VERSIONE CON
ALIMENTAZIONE FOTOVOLTAICA

www.krostechnik.it

SISTEMI PROFESSIONALI DI SICUREZZA

KROS TECHNIK S.R.L.

è un'azienda italiana specializzata nella realizzazione di sistemi per l'installazione elettrica. Progetta e produce al suo interno apparecchiature elettriche ed elettroniche dedicate ai settori dell'impiantistica civile ed industriale, tutto ciò nel rispetto dell'autentico Made in Italy. Affidabilità, capacità, innovazione sono le motivazioni che rendono la nostra azienda un partner sicuro per chiunque desideri prodotti efficienti e competitivi.

Kros Technik Srl is an Italian Company specialized in the implementation of electric installation systems. We have been designing and manufacturing electrical and electronic equipment dedicated to residential and industrial installation industries. All respecting the authentic Made In Italy. Reliability, skill and innovation are the reasons why our Company is the ideal partner for anyone willing efficient and competitive products.

QUALITY MAKES THE DIFFERENCE



www.krostechnik.it



- Engineering
- Prototipazione
- Realizzazione piccola serie
- Industrializzazione del prodotto

*Engineering
Prototyping
Mini-series implementation
Mass production*

Kros Technik si rivolge ai seguenti clienti:
Kros Technik target customers are:

- OEM / OEM
- Distributori / Distributors
- Installatori / Installers
- Progettisti / Designers
- Enti / Organizations

PRODUZIONE 100% ITALIANA

La nostra caratteristica è quella di progettare e produrre totalmente MADE IN ITALY. Siamo in grado di progettare, disegnare, prototipare, costruire ed industrializzare qualsiasi prodotto elettronico che occorra. La capacità progettuale, sia elettronica che meccanica, inserisce Elettronica Kros nel gradino massimo di interesse di ogni azienda che vuole inserire nella propria gamma di prodotti: articoli esclusivi, affidabili ed allo stesso tempo competitivi. La nostra struttura è in grado di soddisfare richieste per piccoli, medi e grandi lotti di prodotto.

Our feature is designing and manufacturing totally MADE IN ITALY products. We can design, draw, prototype, build and industrialize any electronic product that is needed. Design ability, both electronic and mechanical, inserts Elettronica Kros in the highest degree of interest of every company willing to include in its product range: exclusive, reliable and at the same time competitive items. Our facility is able to satisfy requests for small, medium and large batches of product.



METTI IN SICUREZZA IL TUO CANTIERE / PONTEGGIO CON I SISTEMI DI SEGNALAZIONE KROS TECHNIK

Normative UNI 7543/1 – UNI 7543/2 – UNI 7543/3

Il comma 5 dell'art. 136 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. pone in capo al datore di lavoro l'obbligo di provvedere a evidenziare le parti di ponteggio non pronte per l'uso, in particolare, durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione, mediante segnaletica di avvertimento di pericolo generico e delimitandole con elementi materiali che impediscono l'accesso alla zona di pericolo (è previsto l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro per il datore di lavoro e per il dirigente).



INDICE



SISTEMA DI GESTIONE LUCI DI SICUREZZA PER PONTEGGI E CANTIERI

SIMPLELUX FUNZIONE ON/OFF

1



SISTEMA DI GESTIONE LUCI DI SICUREZZA PER PONTEGGI E CANTIERI

KOMBILUX FUNZIONE ON/OFF + CREPUSCOLARE

2



SISTEMA DI GESTIONE LUCI DI SICUREZZA PER PONTEGGI E CANTIERI

SICURLUX FUNZIONE ON/OFF + CREPUSCOLARE + UNITÀ COMANDO LUCI

3



SISTEMA DI GESTIONE LUCI DI SICUREZZA AD ALIMENTAZIONE FOTOVOLTAICA

EDIL SOLAR

4



LUCI LED, TARGHE, PLAFONIERE, STAFFE E RICAMBI

ACCESSORI

5



SISTEMA DI GESTIONE LUCI DI SICUREZZA PRE-CABLATO

EDIL KABLO

8



SISTEMA DI GESTIONE LUCI DI SICUREZZA AUTOALIMENTATO

SICURLUX UPS KABLO

9



LUCI LED, TARGHE, PLAFONIERE, STAFFE E RICAMBI PER SISTEMI SERIE KABLO

ACCESSORI PRE-CABLATI

10



SISTEMA PER ILLUMINAZIONE FOTOVOLTAICA PER SERVIZI WC DA CANTIERE

KIT SOLAR WC

12




SISTEMA PER ILLUMINAZIONE FOTOVOLTAICA PER CANTIERI E PONTEGGI

KIT SOLAR

13



INTERRUPTORE ON/OFF




SIMPLELUX è un sistema di gestione luci di sicurezza, indicato per l'installazione in luoghi come ponteggi o zone di lavoro in genere, assemblato all'interno di un contenitore per moduli DIN IP65. Il puntoluce va installato ad ogni cavalla, pertanto ogni 2,15 metri. L'articolo è disponibile nelle versioni:


- 520 (5 luci, espandibile a 20)
- 1020 (10 luci, espandibile a 20)
- 2040 (20 luci espandibile a 40)
- 2060 (20 luci espandibile a 60)
- 2080 (20 luci espandibile a 80)



DIMENSIONI CENTRALINO SIMPLELUX 520, 1020 e 2040



DIMENSIONI CENTRALINO SIMPLELUX 2060 e 2080



IL KIT COMPRENDE

- Centralina di comando IP65, portello con chiusura a chiave che impedisce l'accesso ai non addetti.
- Interruttore magnetotermico
- Alimentatore
- Luci di sicurezza IP65 a LED colore rosso

OTTICO


IN 230V – OUT 12V

IK08


IP65

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
10071EDIL	SIMPLELUX 520	Centrale di gestione + 5 luci LED di sicurezza (espandibile fino a 20 luci)
10072EDIL	SIMPLELUX 1020	Centrale di gestione + 10 luci LED di sicurezza (espandibile fino a 20 luci)
10073EDIL	SIMPLELUX 2040	Centrale di gestione + 20 luci LED di sicurezza (espandibile fino a 40 luci)
10074EDIL	SIMPLELUX 2060	Centrale di gestione + 20 luci LED di sicurezza (espandibile fino a 60 luci)
10075EDIL	SIMPLELUX 2080	Centrale di gestione + 20 luci LED di sicurezza (espandibile fino a 80 luci)

SCHEMA ESEMPIO – SIMPLELUX 520, 1020 e 2040



SCHEMA ESEMPIO – SIMPLELUX 2060 e 2080





 INTERRUTTORE ON/OFF

 CREPUSCOLARE




KOMBILUX è un sistema di gestione luci di sicurezza, indicato per l'installazione in luoghi come ponteggi o zone di lavoro in genere, assemblato all'interno di un contenitore per moduli DIN IP65. Il puntoluce va installato ad ogni cavalla, pertanto ogni 2,15 metri. L'articolo è disponibile nelle versioni:


- 520 (5 luci, espandibile a 20)
- 1020 (10 luci, espandibile a 20)
- 2040 (20 luci espandibile a 40)
- 2060 (20 luci espandibile a 60)
- 2080 (20 luci espandibile a 80)



DIMENSIONI CENTRALINO KOMBILUX 520, 1020 e 2040



DIMENSIONI CENTRALINO KOMBILUX 2060 e 2080



IL KIT COMPRENDE

- Centralina di comando IP65, portello con chiusura a chiave che impedisce l'accesso ai non addetti.
- Interruttore magnetotermico
- Crepuscolare completo di sonda esterna
- Alimentatore
- Luci di sicurezza IP65 a LED colore rosso

 OTTICO


 IN 230V – OUT 12V

 IK08


 IP65

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
10076EDIL	KOMBILUX 520	Centrale di gestione + 5 luci LED di sicurezza (espandibile fino a 20 luci)
10077EDIL	KOMBILUX 1020	Centrale di gestione + 10 luci LED di sicurezza (espandibile fino a 20 luci)
10078EDIL	KOMBILUX 2040	Centrale di gestione + 20 luci LED di sicurezza (espandibile fino a 40 luci)
10079EDIL	KOMBILUX 2060	Centrale di gestione + 20 luci LED di sicurezza (espandibile fino a 60 luci)
10080EDIL	KOMBILUX 2080	Centrale di gestione + 20 luci LED di sicurezza (espandibile fino a 80 luci)

SCHEMA ESEMPIO – KOMBILUX 520, 1020 e 2040



SCHEMA ESEMPIO – KOMBILUX 2060 e 2080






-  INTERRUTTORE ON/OFF
-  CREPUSCOLARE
-  UNITÀ COMANDO LUCI




SICURLUX è un sistema di gestione luci di sicurezza, indicato per l'installazione in luoghi come ponteggi o zone di lavoro in genere, assemblato all'interno di un contenitore per moduli DIN IP65. Il puntoluce va installato ad ogni cavalla, pertanto ogni 2,15 metri. L'articolo è disponibile nelle versioni:


- 520 (5 luci, espandibile a 20)
- 1020 (10 luci, espandibile a 20)
- 2040 (20 luci espandibile a 40)
- 2060 (20 luci espandibile a 60)
- 2080 (20 luci espandibile a 80)



DIMENSIONI CENTRALINO SICURLUX 520, 1020 e 2040



DIMENSIONI CENTRALINO SICURLUX 2060 e 2080



IL KIT COMPRENDE

- Centralina di comando IP65, portello con chiusura a chiave che impedisce l'accesso ai non addetti.
- Interruttore magnetotermico
- Crepuscolare completo di sonda esterna
- Unità di comando luci*
- Alimentatore
- Luci di sicurezza IP65 a LED colore rosso

*Permette di gestire la velocità lampeggio delle luci:
Luce fissa – Lampeggio Lento – Lampeggio Veloce



OTTICO



IN 230V – OUT 12V




IK08




IP65

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
00166EDIL	SICURLUX 520	Centrale di gestione + 5 luci LED di sicurezza (espandibile fino a 20 luci)
00233EDIL	SICURLUX 1020	Centrale di gestione + 10 luci LED di sicurezza (espandibile fino a 20 luci)
00167EDIL	SICURLUX 2040	Centrale di gestione + 20 luci LED di sicurezza (espandibile fino a 40 luci)
10081EDIL	SICURLUX 2060	Centrale di gestione + 20 luci LED di sicurezza (espandibile fino a 60 luci)
10082EDIL	SICURLUX 2080	Centrale di gestione + 20 luci LED di sicurezza (espandibile fino a 80 luci)

SCHEMA ESEMPIO – SICURLUX 520, 1020 e 2040




SCHEMA ESEMPIO – SICURLUX 2060 e 2080





-  INTERRUPTORE ON/OFF
-  CREPUSCOLARE
-  UNITÀ COMANDO LUCI



EDIL SOLAR è un sistema di gestione luci di sicurezza con alimentazione fotovoltaica, indicato per l'installazione in luoghi come ponteggi o zone di lavoro in genere dove non c'è energia elettrica. Assemblato all'interno di un contenitore per moduli DIN IP65. L'articolo è disponibile nelle versioni:

- 6L (6 luci)
- 12L (12 luci)
- 6L 2T (6 luci + 2 targhe)

IL KIT COMPRENDE

- Centralina di comando IP65, portello con chiusura a chiave che impedisce l'accesso ai non addetti.
- Interruttore magnetotermico
- Crepuscolare completo di sonda esterna
- Unità di comando luci*
- Alimentatore
- Luci di sicurezza IP65 a LED colore rosso
- Accumulatore
- Modulo di ricarica
- Pannello solare 20W

*Permette di gestire la velocità lampeggio delle luci:
Luce fissa – Lampeggio Lento – Lampeggio Veloce



OTTICO



ALIM. FOTOVOLTAICA




IK08




IP65

DIMENSIONI CENTRALINO EDIL SOLAR



CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
00124EDIL	EDIL SOLAR 6L	Centrale di gestione + 6 luci LED di sicurezza + pannello fotovoltaico
00255EDIL	EDIL SOLAR 12L	Centrale di gestione + 12 luci LED di sicurezza + pannello fotovoltaico
** 00256EDIL	EDIL SOLAR 6L-2T	Centrale di gestione + 6 luci LED di sicurezza + 2 targhe + pannello fotovoltaico

SCHEMA ESEMPIO SISTEMA GESTIONE 6 LUCI – EDIL SOLAR 6L



**Nel KIT EDIL SOLAR 6L-2T specificare i pittogrammi da applicare sulle 2 Targhe comprese nel KIT:





Universale

SICURLAMP

Luce LED di sicurezza per ricambio o espansione sistemi di gestione luci Kros Technik. Disponibile in diverse colorazioni.


 OTTICO

 12-24V

 IK08

 IP55

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
00222EDIL	SICURLAMP R	Luce di sicurezza a LED 12-24V colore rosso
00223EDIL	SICURLAMP V	Luce di sicurezza a LED 12-24V colore verde
00225EDIL	SICURLAMP B	Luce di sicurezza a LED 12-24V colore bianco



VISUAL LAMP

Luce LED di sicurezza per ricambio o espansione sistemi di gestione luci Kros Technik. Disponibile in diverse colorazioni.

 OTTICO

 12-24V

 IK08

 IP55

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
10083EDIL	VISUAL LAMP R	Luce di sicurezza a LED 12-24V colore rosso
10084EDIL	VISUAL LAMP V	Luce di sicurezza a LED 12-24V colore verde
10085EDIL	VISUAL LAMP B	Luce di sicurezza a LED 12-24V colore bianco



MINITOA LAMP

Targa LED di sicurezza per ricambio o espansione sistemi di gestione luci Kros Technik. Disponibile in diverse colorazioni.

 OTTICO

 12-24V

 IK08

 IP55

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
10086EDIL	MINITOA LAMP R	Targa di sicurezza a LED 12-24V colore rosso
10087EDIL	MINITOA LAMP V	Targa di sicurezza a LED 12-24V colore verde
10088EDIL	MINITOA LAMP B	Targa di sicurezza a LED 12-24V colore bianco



EDIL LUX 100-12

Plafoniera LED di sicurezza in tecnopolimero con diffusore in policarbonato rosso.

 OTTICO

 12-24V

 IK08

 IP65

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
00232EDIL	EDIL LUX 100-12	Plafoniera ovale a LED 12-24V di sicurezza



KPU 01

Sistema di fissaggio rapido universale per installazione di dispositivi in genere su palina da cantiere o da ponteggio. Realizzato in materiale plastico ABS-V0 autoestinguente. Completo di viti di fissaggio.

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
00131EDIL	KPU 01	Clip di fissaggio universale su palina



KP LUX

Luce LED di sicurezza per ricambio o espansione sistemi di gestione luci Kros Technik, assemblata al sistema di fissaggio KPU 01.



OTTICO



12-24V




IK08



IP55

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
00132EDIL	KP LUX	Luce di sicurezza a LED 12-24V colore rosso + Clip di fissaggio universale su palina



KP VISUAL

Luce LED di sicurezza per ricambio o espansione sistemi di gestione luci Kros Technik, assemblata al sistema di fissaggio KPU 01.



OTTICO



12-24V



IK08



IP55

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
10089EDIL	KP VISUAL	Luce di sicurezza a LED 12-24V colore rosso + Clip di fissaggio universale su palina



KP MINITOA

Luce LED di sicurezza per ricambio o espansione sistemi di gestione luci Kros Technik, assemblata al sistema di fissaggio KPU 01.



OTTICO



12-24V



IK08



IP55

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
10090EDIL	KP MINITOA	Targa di sicurezza a LED 12-24V colore rosso + Clip di fissaggio universale su palina



PERICOLO



ALLARME

Pittogrammi per targhe luminose MINITOA LAMP e KP MINITOA

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
10105EDIL	PITTO-MINITOA-PERICOLO	Pittogramma adesivo per targhe MINITOA - PERICOLO
10106EDIL	PITTO-MINITOA-ALLARME	Pittogramma adesivo per targhe MINITOA - ALLARME



KP LUX 350

Lampada LED di sicurezza per cantieri o ponteggi. Corpo in policarbonato autoestinguente V0. Disponibile in tre colorazioni

 OTTICO

 12V

 IK08

 IP65

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
00227EDIL	KP LUX 350 R-12	Lampada di sicurezza a LED 12V colore rosso
00228EDIL	KP LUX 350 A-12	Lampada di sicurezza a LED 12V colore arancio
10091EDIL	KP LUX 350 G-12	Lampada di sicurezza a LED 12V colore giallo



PITTO-KP LUX 350

Pittogrammi per lampade di sicurezza KP LUX 350

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
10092EDIL	PITTO-KP LUX 350-1	Pittogramma per lampade KP LUX 350 - VIETATO L'ACCESSO
10093EDIL	PITTO-KP LUX 350-2	Pittogramma per lampade KP LUX 350 - PERICOLO
10094EDIL	PITTO-KP LUX 350-3	Pittogramma per lampade KP LUX 350 - VIETATO L'ACCESSO AI NON ADDETTI
10095EDIL	PITTO-KP LUX 350-4	Pittogramma per lampade KP LUX 350 - PERICOLO CANTIERE
10096EDIL	PITTO-KP LUX 350-5	Pittogramma per lampade KP LUX 350 - PONTEGGIO IN ALLESTIMENTO



SICURLUX 01 UPS



SICURLUX 02 UPS

SICURLUX UPS LAMP

Lampade a luce lampeggiante di sicurezza stand-alone con interruttore ON/OFF e dip switch per regolazione luce (fissa/lampeggiante). Batteria incorporata ricaricabile. Staffa non inclusa.


CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
00245EDIL	SICURLUX UPS LAMP 01	Lampada di sicurezza stand-alone 1 luce
00246EDIL	SICURLUX UPS LAMP 02	Lampada di sicurezza stand-alone 2 luci



CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
00247EDIL	STF SICURLUX UPS LAMP 01	Staffa per fissaggio lampade SICURLUX UPS LAMP 01
00248EDIL	STF SICURLUX UPS LAMP 02	Staffa per fissaggio lampade SICURLUX UPS LAMP 02

GUADAGNA TEMPO GRAZIE AL SISTEMA **EDIL KABLO**

DOVRAI SOLTANTO POSIZIONARE
I PRODOTTI ED IL GIOCO É FATTO!



INSTALLAZIONE

EASY





SISTEMA DI GESTIONE LUCI DI SICUREZZA PRE-CABLATO PER PONTEGGI E CANTIERI EDIL KABLO

BASSA TENSIONE 12V




-  INTERRUPTORE ON/OFF
-  CREPUSCOLARE
-  UNITÀ COMANDO LUCI

EDIL KABLO è un sistema di gestione luci di sicurezza pre-cablato, indicato per l'installazione in luoghi come ponteggi e cantieri, assemblato all'interno di un contenitore per moduli DIN IP65. Il puntoluce va installato ad ogni cavalla, pertanto ogni 2,15 metri. L'articolo è disponibile nelle versioni:


- 520 (5 luci, espandibile a 20)
- 1020 (10 luci, espandibile a 20)
- 2040 (20 luci espandibile a 40)
- 2060 (20 luci espandibile a 60)
- 2080 (20 luci espandibile a 80)



DIMENSIONI CENTRALINO EDILKABLO 520, 1020 e 2040



DIMENSIONI CENTRALINO EDILKABLO 2060 e 2080



IL KIT COMPRENDE

- Centralina di comando IP65, portello con chiusura a chiave che impedisce l'accesso ai non addetti.
- Interruttore magnetotermico
- Crepuscolare completo di sonda esterna
- Unità di comando luci*
- Alimentatore
- Luci di sicurezza IP65 a LED colore rosso
- Cavi, prese e spine (già innestati nei dispositivi)

*Permette di gestire la velocità lampeggio delle luci:
Luce fissa - Lampeggio Lento - Lampeggio Veloce

 OTTICO


 IN 230V - OUT 12V

 IK08


 IP65

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
00139EDIL	EDILKABLO 520	Centrale di gestione + 5 luci LED di sicurezza (espandibile fino a 20 luci) pre-cablati
00137EDIL	EDILKABLO 1020	Centrale di gestione + 10 luci LED di sicurezza (espandibile fino a 20 luci) pre-cablati
00138EDIL	EDILKABLO 2040	Centrale di gestione + 20 luci LED di sicurezza (espandibile fino a 40 luci) pre-cablati
10097EDIL	EDILKABLO 2060	Centrale di gestione + 20 luci LED di sicurezza (espandibile fino a 60 luci) pre-cablati
10098EDIL	EDILKABLO 2080	Centrale di gestione + 20 luci LED di sicurezza (espandibile fino a 80 luci) pre-cablati

SCHEMA ESEMPIO - EDILKABLO 520, 1020 e 2040



SCHEMA ESEMPIO - EDILKABLO 2060 e 2080





COMPATIBILI CON SISTEMI DELLA SERIE KABLO

ACCESSORI PRE-CABLATI

BASSA TENSIONE 12V



KABLO

Catena di luci di sicurezza per ponteggi o cantieri pre-cablata per i sistemi della serie KABLO. La lunghezza del cavo fra le luci è di 2,15 m. Sono comprese le prese volanti a norma per la connessione in centrale e per eventuale espansione di luci. Disponibile anche nelle versioni TERMINALI dove l'ultima luce è provvista di cavo in entrata ma non di quello in uscita.

 OTTICO


 12-24V

 IK08

 IP55

Incluse clips di fissaggio su palina da ponteggio

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
00109EDIL	KABLO 5L	Catena 5 luci di sicurezza pre-cablate 12-24V
00108EDIL	KABLO 10L	Catena 10 luci di sicurezza pre-cablate 12-24V
10107EDIL	KABLO 20L	Catena 20 luci di sicurezza pre-cablate 12-24V
10108EDIL	KABLO 5L-T	Catena 5 luci di sicurezza pre-cablate 12-24V con luce terminale
10109EDIL	KABLO 10L-T	Catena 10 luci di sicurezza pre-cablate 12-24V con luce terminale
10110EDIL	KABLO 20L-T	Catena 20 luci di sicurezza pre-cablate 12-24V con luce terminale



VISUAL KABLO

Catena di luci di sicurezza per ponteggi o cantieri pre-cablata per i sistemi della serie KABLO. La lunghezza del cavo fra le luci è di 2,15 m. Sono comprese le prese volanti a norma per la connessione in centrale e per eventuale espansione di luci.

 OTTICO

 12-24V

 IK08

 IP55

Incluse clips di fissaggio su palina da ponteggio

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
10099EDIL	VISUAL KABLO 5L	Catena 5 luci di sicurezza pre-cablate 12-24V
10100EDIL	VISUAL KABLO 10L	Catena 10 luci di sicurezza pre-cablate 12-24V



Inclusa clip di fissaggio su palina da ponteggio

EDIL LUX 100-12 KABLO

Plafoniera LED di sicurezza in tecnopolimero con diffusore in policarbonato rosso pre-cablata per sistemi della serie KABLO.

 OTTICO

 12-24V

 IK08

 IP65

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
00249EDIL	EDIL LUX 100-12 KABLO	Plafoniera ovale a LED di sicurezza pre-cablata 12-24V



Inclusa clip di fissaggio su palina da ponteggio

MINITOA KABLO

Targa LED pre-cablata di sicurezza per ricambio o espansione sistemi di gestione luci serie KABLO. Disponibile in diverse colorazioni.

OTTICO

12-24V

IK08

IP55

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
10101EDIL	MINITOA KABLO R	Targa di sicurezza pre-cablata a LED 12-24V colore rosso
10102EDIL	MINITOA KABLO V	Targa di sicurezza pre-cablata a LED 12-24V colore verde
10103EDIL	MINITOA KABLO B	Targa di sicurezza pre-cablata a LED 12-24V colore bianco

PERICOLO

ALLARME

Pittogrammi per targhe luminose MINITOA

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
10105EDIL	PITTO-MINITOA-PERICOLO	Pittogramma adesivo per targhe MINITOA - PERICOLO
10106EDIL	PITTO-MINITOA-ALLARME	Pittogramma adesivo per targhe MINITOA - ALLARME



KP LUX 350 KABLO

Lampada LED di sicurezza pre-cablata per sistemi della serie KABLO. Corpo in policarbonato autoestinguente V0. Disponibile in tre colorazioni

OTTICO

12V

IK08

IP65

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
00295EDIL	KP LUX 350 R-12 KABLO	Lampada di sicurezza a LED colore rosso pre-cablata 12V
00251EDIL	KP LUX 350 A-12 KABLO	Lampada di sicurezza a LED colore arancio pre-cablata 12V
10104EDIL	KP LUX 350 G-12 KABLO	Lampada di sicurezza a LED colore giallo pre-cablata 12V



PITTO-KP LUX 350

Pittogrammi per lampade di sicurezza KP LUX 350 KABLO

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
10092EDIL	PITTO-KP LUX 350-1	Pittogramma per lampade KP LUX 350 - VIETATO L'ACCESSO
10093EDIL	PITTO-KP LUX 350-2	Pittogramma per lampade KP LUX 350 - PERICOLO
10094EDIL	PITTO-KP LUX 350-3	Pittogramma per lampade KP LUX 350 - VIETATO L'ACCESSO AI NON ADDETTI
10095EDIL	PITTO-KP LUX 350-4	Pittogramma per lampade KP LUX 350 - PERICOLO CANTIERE
10096EDIL	PITTO-KP LUX 350-5	Pittogramma per lampade KP LUX 350 - PONTEGGIO IN ALLESTIMENTO



-  INTERRUPTORE ON/OFF
-  CREPUSCOLARE
-  UNITÀ COMANDO LUCI



SICURLUX UPS è un sistema di gestione luci di sicurezza pre-cablato autoalimentato che garantisce il funzionamento anche in assenza di rete elettrica, indicato per l'installazione in luoghi come ponteggi o zone di lavoro in genere, assemblato all'interno di un contenitore per moduli DIN IP65 . L'articolo è disponibile nelle versioni:

- 5L48 (5 luci, 48 ore di autonomia)
- 5L100 (5 luci, 100 ore di autonomia)
- 10L24 (10 luci, 24 ore di autonomia)
- 10L50 (10 luci, 50 ore di autonomia)



IL KIT COMPRENDE

- Centralina di comando IP65, portello con chiusura a chiave che impedisce l'accesso ai non addetti.
- Interruttore magnetotermico
- Crepuscolare completo di sonda esterna
- Unità di comando luci*
- Alimentatore
- Luci di sicurezza IP65 a LED colore rosso
- 2 batterie
- Cavi, prese e spine (già innestati nei dispositivi)

*Permette di gestire la velocità lampeggio delle luci:
Luce fissa – Lampeggio Lento – Lampeggio Veloce


 OTTICO

 IN 230V – OUT 12V

 IK08


 IP65

DIMENSIONI CENTRALINO SICURLUX UPS KABLO



CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
00238EDIL	SICURLUX UPS KABLO 5L-48	Centrale di gestione + 5 luci LED di sicurezza (48 ore di autonomia)
00239EDIL	SICURLUX UPS KABLO 5L-100	Centrale di gestione + 5 luci LED di sicurezza (100 ore di autonomia)
00240EDIL	SICURLUX UPS KABLO 10L-24	Centrale di gestione + 10 luci LED di sicurezza (24 ore di autonomia)
00241EDIL	SICURLUX UPS KABLO 10L-50	Centrale di gestione + 10 luci LED di sicurezza (50 ore di autonomia)

SCHEMA ESEMPIO SISTEMA GESTIONE 10 LUCI – SICURLUX UPS KABLO 10L





KIT SOLAR WC è un sistema di illuminazione fotovoltaica che permette di illuminare i servizi presenti nei cantieri e/o nelle aree abitative provvisorie senza la necessità di corrente. La luce esterna di riferimento è sempre accesa di notte e si spegne di giorno tramite il sistema Day/Night, la luce interna si accende quando il rilevatore di presenza installato all'interno del bagno rileva un movimento. L' autonomia di 15 ore è calcolata con una media di 7 ore di soleggiamento. Su richiesta si possono realizzare KIT personalizzati. Gli staffaggi ed il contenitore della batteria non sono inclusi.

IL KIT COMPRENDE

- Accumulatore
- Regolatore di carica
- 1 Lampada a LED IP65 interna
- 1 Lampada a LED IP65 esterna
- Rilevatore di presenza
- Pannello fotovoltaico

N.B. Gli staffaggi ed il contenitore della batteria non sono inclusi.



FUNZIONE DAY/NIGHT



ALIM. FOTOVOLTAICA



IK08



IP65

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	AUTONOMIA
00267EDIL	KIT SOLAR WC	KIT illuminazione servizi con alimentazione fotovoltaica	15 ORE



Pannello fotovoltaico


Accumulatore

Regolatore di carica

Lampada a led IP65 interna

Lampada a led IP65 esterna

Rilevatore di presenza



KIT SOLAR è un sistema di illuminazione fotovoltaica che permette di illuminare i cantieri e/o ponteggi. Funzionalità Day/Night che accende i proiettori di notte e li spegne di giorno. Sono disponibili 4 KIT con autonomie e numero di proiettori differenti. Le autonomie sono calcolate con una media di 10 ore di soleggiamento. Su richiesta si possono realizzare KIT personalizzati. N.B. Gli staffaggi ed il contenitore della batteria sono inclusi.



FUNZIONE DAY/NIGHT



ALIM. FOTOVOLTAICA



IP65



IK08



IL KIT COMPRENDE

- Accumulatore al gel 7A-12V
- Regolatore di carica
- Proiettore a LED 2000 Lm - IP65
- Pannello fotovoltaico 10W

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	AUTONOMIA
00268EDIL	KIT SOLAR -2000-10	KIT illuminazione con alimentazione fotovoltaica	6 ORE



IL KIT COMPRENDE

- Accumulatore al gel 12A-12V
- Regolatore di carica
- Proiettore a LED 2000 Lm - IP65
- Pannello fotovoltaico 20W

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	AUTONOMIA
00269EDIL	KIT SOLAR -2000-20	KIT illuminazione con alimentazione fotovoltaica	12 ORE



IL KIT COMPRENDE

- Accumulatore al gel 12A-12V
- Regolatore di carica
- 2 Proiettori a LED 2000 Lm cad. - IP65
- Pannello fotovoltaico 20W

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	AUTONOMIA
00270EDIL	KIT SOLAR -4000-20	KIT illuminazione con alimentazione fotovoltaica	8 ORE



IL KIT COMPRENDE

- Accumulatore al gel 45A-12V
- Regolatore di carica
- 4 Proiettori a LED 2000 Lm cad. - IP65
- Pannello fotovoltaico 60W

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	AUTONOMIA
00271EDIL	KIT SOLAR -8000-60	KIT illuminazione con alimentazione fotovoltaica	14 ORE



INDICE PROGRESSIVO

Codice	Articolo	Pagina
00108EDIL	KABLO 10L	10
00109EDIL	KABLO 5L	10
00124EDIL	EDIL SOLAR 6L	4
00131EDIL	KPU 01	6
00132EDIL	KP LUX	6
00137EDIL	EDILKABLO 1015	8
00138EDIL	EDILKABLO 1530	8
00139EDIL	EDILKABLO 515	8
00166EDIL	SICURLUX 515	3
00167EDIL	SICURLUX 1530	3
00222EDIL	SICURLAMP R	5
00223EDIL	SICURLAMP V	5
00225EDIL	SICURLAMP B	5
00227EDIL	KP LUX 350 R-12	7
00228EDIL	KP LUX 350 A-12	7
00232EDIL	EDIL LUX 100-12	5
00233EDIL	SICURLUX 1015	3
00238EDIL	SICURLUX UPS KABLO 5L-48	9
00239EDIL	SICURLUX UPS KABLO 5L-100	9
00240EDIL	SICURLUX UPS KABLO 10L-24	9
00241EDIL	SICURLUX UPS KABLO 10L-50	9
00245EDIL	SICURLUX UPS LAMP 01	7
00246EDIL	SICURLUX UPS LAMP 02	7
00247EDIL	STF SICURLUX UPS LAMP 01	7
00248EDIL	STF SICURLUX UPS LAMP 02	7
00249EDIL	EDIL LUX 100-12 KABLO	10
00251EDIL	KP LUX 350 A-12 KABLO	11
00255EDIL	EDIL SOLAR 12L	4
00256EDIL	EDIL SOLAR 6L-2T	4
00267EDIL	KIT SOLAR WC	12
00268EDIL	KIT SOLAR-1200-10	13
00269EDIL	KIT SOLAR-1200-20	13
00270EDIL	KIT SOLAR-2400-20	13
00271EDIL	KIT SOLAR-4800-60	13
00295EDIL	KP LUX 350 R-12 KABLO	11
10071EDIL	SIMPLELUX 515	1
10072EDIL	SIMPLELUX 1015	1
10073EDIL	SIMPLELUX 1530	1
10074EDIL	SIMPLELUX 1545	1
10075EDIL	SIMPLELUX 1560	1
10076EDIL	KOMBILUX 515	2
10077EDIL	KOMBILUX 1015	2
10078EDIL	KOMBILUX 1530	2
10079EDIL	KOMBILUX 1545	2
10080EDIL	KOMBILUX 1560	2
10081EDIL	SICURLUX 1545	3
10082EDIL	SICURLUX 1560	3
10083EDIL	VISUAL LAMP R	5
10084EDIL	VISUAL LAMP V	5
10085EDIL	VISUAL LAMP B	5
10086EDIL	MINITOA LAMP R	5
10087EDIL	MINITOA LAMP V	5
10088EDIL	MINITOA LAMP B	5
10089EDIL	KP VISUAL	6
10090EDIL	KP MINITOA	6
10091EDIL	KP LUX 350 G-12	7
10092EDIL	PITTO-KP LUX 350-1	7;11
10093EDIL	PITTO-KP LUX 350-2	7;11
10094EDIL	PITTO-KP LUX 350-3	7;11
10095EDIL	PITTO-KP LUX 350-4	7;11
10096EDIL	PITTO-KP LUX 350-5	7;11
10097EDIL	EDILKABLO 1545	8
10098EDIL	EDILKABLO 1560	8
10099EDIL	VISUAL KABLO 5L	10
10100EDIL	VISUAL KABLO 10L	10
10101EDIL	MINITOA KABLO R	10
10102EDIL	MINITOA KABLO V	10
10103EDIL	MINITOA KABLO B	10
10104EDIL	KP LUX 350 G-12 KABLO	11



LA DIFFERENZA
È LA QUALITÀ



www.krostechnik.it

KROS TECHNIK s.r.l.

Via Maurizio Iaconelli 16 D, 00030 - San Cesareo (Roma)

Tel. +39 06 95595017 / +39 347 3214931

email: info@krostechnik.it

website: www.krostechnik.it



MADE IN ITALY

contact us:

