




TO42

TARGHE DI SEGNALEZIONE LED A LUCE FISSA IP42

IP42 OTTICO 12V-24V-48V-110V-230V



Codice	Articolo	Colore Lente	Alimentazione	Funzione
9SEGN0570	TO42-12-R-F	● ROSSO	12V	LUCE FISSA
9SEGN0571	TO42-12-V-F	● VERDE	12V	LUCE FISSA
9SEGN0572	TO42-12-G-F	● GIALLO	12V	LUCE FISSA
9SEGN0573	TO42-12-A-F	● ARANCIONE	12V	LUCE FISSA
9SEGN0574	TO42-12-B-F	● BLU	12V	LUCE FISSA
9SEGN0575	TO42-12-W-F	● WHITE(5000°K)	12V	LUCE FISSA
9SEGN0576	TO42-12-S-F	● SUN(3000°K)	12V	LUCE FISSA

Codice	Articolo	Colore Lente	Alimentazione	Funzione
9SEGN0577	TO42-24-R-F	● ROSSO	24V	LUCE FISSA
9SEGN0578	TO42-24-V-F	● VERDE	24V	LUCE FISSA
9SEGN0579	TO42-24-G-F	● GIALLO	24V	LUCE FISSA
9SEGN0580	TO42-24-A-F	● ARANCIONE	24V	LUCE FISSA
9SEGN0581	TO42-24-B-F	● BLU	24V	LUCE FISSA
9SEGN0582	TO42-24-W-F	● WHITE(5000°K)	24V	LUCE FISSA
9SEGN0583	TO42-24-S-F	● SUN(3000°K)	24V	LUCE FISSA



Codice	Articolo	Colore Lente	Alimentazione	Funzione
9SEGN0584	TO42-48-R-F	● ROSSO	48V	LUCE FISSA
9SEGN0585	TO42-48-V-F	● VERDE	48V	LUCE FISSA
9SEGN0586	TO42-48-G-F	● GIALLO	48V	LUCE FISSA
9SEGN0587	TO42-48-A-F	● ARANCIONE	48V	LUCE FISSA
9SEGN0588	TO42-48-B-F	● BLU	48V	LUCE FISSA
9SEGN0589	TO42-48-W-F	● WHITE(5000°K)	48V	LUCE FISSA
9SEGN0590	TO42-48-S-F	● SUN(3000°K)	48V	LUCE FISSA

Codice	Articolo	Colore Lente	Alimentazione	Funzione
9SEGN0591	TO42-110-R-F	● ROSSO	110V	LUCE FISSA
9SEGN0592	TO42-110-V-F	● VERDE	110V	LUCE FISSA
9SEGN0593	TO42-110-G-F	● GIALLO	110V	LUCE FISSA
9SEGN0594	TO42-110-A-F	● ARANCIONE	110V	LUCE FISSA
9SEGN0595	TO42-110-B-F	● BLU	110V	LUCE FISSA
9SEGN0596	TO42-110-W-F	● WHITE(5000°K)	110V	LUCE FISSA
9SEGN0597	TO42-110-S-F	● SUN(3000°K)	110V	LUCE FISSA

Codice	Articolo	Colore Lente	Alimentazione	Funzione
9SEGN0598	TO42-230-R-F	● ROSSO	230V	LUCE FISSA
9SEGN0599	TO42-230-V-F	● VERDE	230V	LUCE FISSA
9SEGN0600	TO42-230-G-F	● GIALLO	230V	LUCE FISSA
9SEGN0601	TO42-230-A-F	● ARANCIONE	230V	LUCE FISSA
9SEGN0602	TO42-230-B-F	● BLU	230V	LUCE FISSA
9SEGN0603	TO42-230-W-F	● WHITE(5000°K)	230V	LUCE FISSA
9SEGN0604	TO42-230-S-F	● SUN(3000°K)	230V	LUCE FISSA

TECNOLOGIA: LED
GRADO PROTEZIONE: IP42
GRADO RESISTENZA AGLI URTI: Ik07
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO: -5°C/+50°C
DIMENSIONI: 240X90X37mm
MATERIALE: POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE
ALIMENTAZIONE: 12V, 24V, 48V, 110V, 230V

SEGNALAZIONE OTTICA LUCE LED FISSA



DISPONIBILE NELLE COLORAZIONI DEL DIFFUSORE:

- ROSSO
- VERDE
- GIALLO
- ARANCIONE
- BLU
- WHITE (5000°K)
- SUN (3000°K)

PITTOGRAMMI SU RICHIESTA
Esempi applicativi:



Scritte su richiesta.

MADE IN ITALY


N.B. L'azienda si riserva insindacabilmente di apporre variazioni tecniche e/o commerciali



TOA42

TARGHE DI SEGNALAZIONE LED OTTICO-ACUSTICHE A LUCE LAMPEGGIANTE IP42

ACUSTICO
 IP42
 OTTICO
 12V-24V-48V-110V-230V



Codice	Articolo	Colore Lente	Alimentazione	Funzione
9SEGN0640	TOA42-12-R-L	● ROSSO	12V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0641	TOA42-12-V-L	● VERDE	12V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0642	TOA42-12-G-L	● GIALLO	12V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0643	TOA42-12-A-L	● ARANCIONE	12V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0644	TOA42-12-B-L	● BLU	12V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0645	TOA42-12-W-L	● WHITE(5000°K)	12V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0646	TOA42-12-S-L	● SUN(3000°K)	12V	LUCE LAMPEGGIANTE

Codice	Articolo	Colore Lente	Alimentazione	Funzione
9SEGN0647	TOA42-24-R-L	● ROSSO	24V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0648	TOA42-24-V-L	● VERDE	24V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0649	TOA42-24-G-L	● GIALLO	24V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0650	TOA42-24-A-L	● ARANCIONE	24V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0651	TOA42-24-B-L	● BLU	24V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0652	TOA42-24-W-L	● WHITE(5000°K)	24V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0653	TOA42-24-S-L	● SUN(3000°K)	24V	LUCE LAMPEGGIANTE

Codice	Articolo	Colore Lente	Alimentazione	Funzione
9SEGN0654	TOA42-48-R-F	● ROSSO	48V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0655	TOA42-48-V-L	● VERDE	48V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0656	TOA42-48-G-L	● GIALLO	48V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0657	TOA42-48-A-L	● ARANCIONE	48V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0658	TOA42-48-B-L	● BLU	48V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0659	TOA42-48-W-L	● WHITE(5000°K)	48V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0660	TOA42-48-S-L	● SUN(3000°K)	48V	LUCE LAMPEGGIANTE

Codice	Articolo	Colore Lente	Alimentazione	Funzione
9SEGN0661	TOA42-110-R-L	● ROSSO	110V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0662	TOA42-110-V-L	● VERDE	110V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0663	TOA42-110-G-L	● GIALLO	110V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0664	TOA42-110-A-L	● ARANCIONE	110V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0665	TOA42-110-B-L	● BLU	110V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0666	TOA42-110-W-L	● WHITE(5000°K)	110V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0667	TOA42-110-S-L	● SUN(3000°K)	110V	LUCE LAMPEGGIANTE

Codice	Articolo	Colore Lente	Alimentazione	Funzione
9SEGN0668	TOA42-230-R-L	● ROSSO	230V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0669	TOA42-230-V-L	● VERDE	230V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0670	TOA42-230-G-L	● GIALLO	230V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0671	TOA42-230-A-L	● ARANCIONE	230V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0672	TOA42-230-B-L	● BLU	230V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0673	TOA42-230-W-L	● WHITE(5000°K)	230V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0674	TOA42-230-S-L	● SUN(3000°K)	230V	LUCE LAMPEGGIANTE

TECNOLOGIA: LED

GRADO PROTEZIONE: IP42

GRADO RESISTENZA AGLI URTI: Ik07

TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO: -5°C/+50°C

DIMENSIONI: 240X90X37mm

MATERIALE: POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE

ALIMENTAZIONE: 12V, 24V, 48V, 110V, 230V

LED

IP42

Ik07


-5°C/+50°C

240X90X37mm

POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE

12V, 24V, 48V, 110V, 230V

SEGNALAZIONE OTTICO/ACUSTICA LUCE LAMPEGGIANTE



DISPONIBILE NELLE COLORAZIONI DEL DIFFUSORE:

- ROSSO
- VERDE
- GIALLO
- ARANCIONE
- BLU
- WHITE (5000°K)
- SUN (3000°K)

PITTOGRAMMI SU RICHIESTA
Esempi applicativi:

**LASER
IN FUNZIONE****APERTO****ON-AIR****LIBERO****CLOSED****OPEN****OCCUPATO****USCITA
DI SICUREZZA**

Scritte su richiesta.

MADE IN ITALY


N.B. L'azienda si riserva insindacabilmente di apporre variazioni tecniche e/o commerciali



TO65

TARGHE DI SEGNALEZIONE LED A LUCE FISSA IP65

IP65 OTTICO 12V-24V-48V-110V-230V



Codice	Articolo	Colore Lente	Alimentazione	Funzione
9SEGN0605	TO65-12-R-F	● ROSSO	12V	LUCE FISSA
9SEGN0606	TO65-12-V-F	● VERDE	12V	LUCE FISSA
9SEGN0607	TO65-12-G-F	● GIALLO	12V	LUCE FISSA
9SEGN0608	TO65-12-A-F	● ARANCIONE	12V	LUCE FISSA
9SEGN0609	TO65-12-B-F	● BLU	12V	LUCE FISSA
9SEGN0610	TO65-12-W-F	● WHITE(5000°K)	12V	LUCE FISSA
9SEGN0611	TO65-12-S-F	● SUN(3000°K)	12V	LUCE FISSA

Codice	Articolo	Colore Lente	Alimentazione	Funzione
9SEGN0612	TO65-24-R-F	● ROSSO	24V	LUCE FISSA
9SEGN0613	TO65-24-V-F	● VERDE	24V	LUCE FISSA
9SEGN0614	TO65-24-G-F	● GIALLO	24V	LUCE FISSA
9SEGN0615	TO65-24-A-F	● ARANCIONE	24V	LUCE FISSA
9SEGN0616	TO65-24-B-F	● BLU	24V	LUCE FISSA
9SEGN0617	TO65-24-W-F	● WHITE(5000°K)	24V	LUCE FISSA
9SEGN0618	TO65-24-S-F	● SUN(3000°K)	24V	LUCE FISSA



Codice	Articolo	Colore Lente	Alimentazione	Funzione
9SEGN0619	TO65-48-R-F	● ROSSO	48V	LUCE FISSA
9SEGN0620	TO65-48-V-F	● VERDE	48V	LUCE FISSA
9SEGN0621	TO65-48-G-F	● GIALLO	48V	LUCE FISSA
9SEGN0622	TO65-48-A-F	● ARANCIONE	48V	LUCE FISSA
9SEGN0623	TO65-48-B-F	● BLU	48V	LUCE FISSA
9SEGN0624	TO65-48-W-F	● WHITE(5000°K)	48V	LUCE FISSA
9SEGN0625	TO65-48-S-F	● SUN(3000°K)	48V	LUCE FISSA

Codice	Articolo	Colore Lente	Alimentazione	Funzione
9SEGN0626	TO65-110-R-F	● ROSSO	110V	LUCE FISSA
9SEGN0627	TO65-110-V-F	● VERDE	110V	LUCE FISSA
9SEGN0628	TO65-110-G-F	● GIALLO	110V	LUCE FISSA
9SEGN0629	TO65-110-A-F	● ARANCIONE	110V	LUCE FISSA
9SEGN0630	TO65-110-B-F	● BLU	110V	LUCE FISSA
9SEGN0631	TO65-110-W-F	● WHITE(5000°K)	110V	LUCE FISSA
9SEGN0632	TO65-110-S-F	● SUN(3000°K)	110V	LUCE FISSA

Codice	Articolo	Colore Lente	Alimentazione	Funzione
9SEGN0633	TO65-230-R-F	● ROSSO	230V	LUCE FISSA
9SEGN0634	TO65-230-V-F	● VERDE	230V	LUCE FISSA
9SEGN0635	TO65-230-G-F	● GIALLO	230V	LUCE FISSA
9SEGN0636	TO65-230-A-F	● ARANCIONE	230V	LUCE FISSA
9SEGN0637	TO65-230-B-F	● BLU	230V	LUCE FISSA
9SEGN0638	TO65-230-W-F	● WHITE(5000°K)	230V	LUCE FISSA
9SEGN0639	TO65-230-S-F	● SUN(3000°K)	230V	LUCE FISSA

TECNOLOGIA: LED
GRADO PROTEZIONE: IP65
GRADO RESISTENZA AGLI URTI: Ik08
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO: -5°C/+50°C
DIMENSIONI: 240X90X37mm
MATERIALE: POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE
ALIMENTAZIONE: 12V, 24V, 48V, 110V, 230V

SEGNALAZIONE OTTICA A LED LUCE FISSA



DISPONIBILE NELLE COLORAZIONI DEL DIFFUSORE:

- ROSSO
- VERDE
- GIALLO
- ARANCIONE
- BLU
- WHITE (5000°K)
- SUN (3000°K)

PITTOGRAMMI SU RICHIESTA
Esempi applicativi:



Scritte su richiesta.

MADE IN ITALY


N.B. L'azienda si riserva insindacabilmente di apporre variazioni tecniche e/o commerciali



TOA65

TARGHE DI SEGNALAZIONE LED OTTICO-ACUSTICHE A LUCE LAMPEGGIANTE IP65

ACUSTICO
 IP65
 OTTICO
 12V-24V-48V-110V-230V



Codice	Articolo	Colore Lente	Alimentazione	Funzione
9SEGN0675	TOA65-12-R-L	● ROSSO	12V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0676	TOA65-12-V-L	● VERDE	12V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0677	TOA65-12-G-L	● GIALLO	12V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0678	TOA65-12-A-L	● ARANCIONE	12V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0679	TOA65-12-B-L	● BLU	12V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0680	TOA65-12-W-L	● WHITE(5000°K)	12V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0681	TOA65-12-S-L	● SUN(3000°K)	12V	LUCE LAMPEGGIANTE

Codice	Articolo	Colore Lente	Alimentazione	Funzione
9SEGN0682	TOA65-24-R-L	● ROSSO	24V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0683	TOA65-24-V-L	● VERDE	24V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0684	TOA65-24-G-L	● GIALLO	24V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0685	TOA65-24-A-L	● ARANCIONE	24V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0686	TOA65-24-B-L	● BLU	24V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0687	TOA65-24-W-L	● WHITE(5000°K)	24V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0688	TOA65-24-S-L	● SUN(3000°K)	24V	LUCE LAMPEGGIANTE

Codice	Articolo	Colore Lente	Alimentazione	Funzione
9SEGN0689	TOA65-48-R-L	● ROSSO	48V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0690	TOA65-48-V-L	● VERDE	48V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0691	TOA65-48-G-L	● GIALLO	48V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0692	TOA65-48-A-L	● ARANCIONE	48V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0693	TOA65-48-B-L	● BLU	48V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0694	TOA65-48-W-L	● WHITE(5000°K)	48V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0695	TOA65-48-S-L	● SUN(3000°K)	48V	LUCE LAMPEGGIANTE

Codice	Articolo	Colore Lente	Alimentazione	Funzione
9SEGN0696	TOA65-110-R-L	● ROSSO	110V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0697	TOA65-110-V-L	● VERDE	110V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0698	TOA65-110-G-L	● GIALLO	110V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0699	TOA65-110-A-L	● ARANCIONE	110V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0700	TOA65-110-B-L	● BLU	110V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0701	TOA65-110-W-L	● WHITE(5000°K)	110V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0702	TOA65-110-S-L	● SUN(3000°K)	110V	LUCE LAMPEGGIANTE

Codice	Articolo	Colore Lente	Alimentazione	Funzione
9SEGN0703	TOA65-230-R-L	● ROSSO	230V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0704	TOA65-230-V-L	● VERDE	230V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0705	TOA65-230-G-L	● GIALLO	230V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0706	TOA65-230-A-L	● ARANCIONE	230V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0707	TOA65-230-B-L	● BLU	230V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0708	TOA65-230-W-L	● WHITE(5000°K)	230V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0709	TOA65-230-S-L	● SUN(3000°K)	230V	LUCE LAMPEGGIANTE

TECNOLOGIA:

GRADO PROTEZIONE:

GRADO RESISTENZA AGLI URTI:

TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO: -5°C/+50°C

DIMENSIONI:

MATERIALE:

ALIMENTAZIONE:

LED



IP65

Ik08

240X90X37mm

POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE

12V, 24V, 48V, 110V, 230V

SEGNALAZIONE OTTICO/ACUSTICA LUCE LAMPEGGIANTE**DISPONIBILE NELLE COLORAZIONI DEL DIFFUSORE:**

- ROSSO
- VERDE
- GIALLO
- ARANCIONE
- BLU
- WHITE (5000°K)
- SUN (3000°K)

PITTOGRAMMI SU RICHIESTA
Esempi applicativi:**LASER
IN FUNZIONE****APERTO****ON-AIR****LIBERO****CLOSED****OPEN****OCCUPATO****USCITA
DI SICUREZZA**

Scritte su richiesta.

MADE IN ITALY

N.B. L'azienda si riserva insindacabilmente di apporre variazioni tecniche e/o commerciali



MINI-TO42

MINI-TARGHE DI SEGNALEZIONE A LED LUCE FISSA IP 42

IP42 OTTICO 12V-24V-48V-110V-230V



Codice	Articolo	Colore Lente	Alimentazione	Funzione
9SEGN0710	MINI-TO42-12-R-F	● ROSSO	12V	LUCE FISSA
9SEGN0711	MINI-TO42-12-V-F	● VERDE	12V	LUCE FISSA
9SEGN0712	MINI-TO42-12-G-F	● GIALLO	12V	LUCE FISSA
9SEGN0713	MINI-TO42-12-A-F	● ARANCIONE	12V	LUCE FISSA
9SEGN0714	MINI-TO42-12-B-F	● BLU	12V	LUCE FISSA
9SEGN0715	MINI-TO42-12-W-F	● WHITE(5000°K)	12V	LUCE FISSA
9SEGN0716	MINI-TO42-12-S-F	● SUN(3000°K)	12V	LUCE FISSA

Codice	Articolo	Colore Lente	Alimentazione	Funzione
9SEGN0717	MINI-TO42-24-R-F	● ROSSO	24V	LUCE FISSA
9SEGN0718	MINI-TO42-24-V-F	● VERDE	24V	LUCE FISSA
9SEGN0719	MINI-TO42-24-G-F	● GIALLO	24V	LUCE FISSA
9SEGN0720	MINI-TO42-24-A-F	● ARANCIONE	24V	LUCE FISSA
9SEGN0721	MINI-TO42-24-B-F	● BLU	24V	LUCE FISSA
9SEGN0722	MINI-TO42-24-W-F	● WHITE(5000°K)	24V	LUCE FISSA
9SEGN0723	MINI-TO42-24-S-F	● SUN(3000°K)	24V	LUCE FISSA

Codice	Articolo	Colore Lente	Alimentazione	Funzione
9SEGN0724	MINI-TO42-48-R-F	● ROSSO	48V	LUCE FISSA
9SEGN0725	MINI-TO42-48-V-F	● VERDE	48V	LUCE FISSA
9SEGN0726	MINI-TO42-48-G-F	● GIALLO	48V	LUCE FISSA
9SEGN0727	MINI-TO42-48-A-F	● ARANCIONE	48V	LUCE FISSA
9SEGN0728	MINI-TO42-48-B-F	● BLU	48V	LUCE FISSA
9SEGN0729	MINI-TO42-48-W-F	● WHITE(5000°K)	48V	LUCE FISSA
9SEGN0730	MINI-TO42-48-S-F	● SUN(3000°K)	48V	LUCE FISSA

Codice	Articolo	Colore Lente	Alimentazione	Funzione
9SEGN0731	MINI-TO42-110-R-F	● ROSSO	110V	LUCE FISSA
9SEGN0732	MINI-TO42-110-V-F	● VERDE	110V	LUCE FISSA
9SEGN0733	MINI-TO42-110-G-F	● GIALLO	110V	LUCE FISSA
9SEGN0734	MINI-TO42-110-A-F	● ARANCIONE	110V	LUCE FISSA
9SEGN0735	MINI-TO42-110-B-F	● BLU	110V	LUCE FISSA
9SEGN0736	MINI-TO42-110-W-F	● WHITE(5000°K)	110V	LUCE FISSA
9SEGN0737	MINI-TO42-110-S-F	● SUN(3000°K)	110V	LUCE FISSA

Codice	Articolo	Colore Lente	Alimentazione	Funzione
9SEGN0738	MINI-TO42-230-R-F	● ROSSO	230V	LUCE FISSA
9SEGN0739	MINI-TO42-230-V-F	● VERDE	230V	LUCE FISSA
9SEGN0740	MINI-TO42-230-G-F	● GIALLO	230V	LUCE FISSA
9SEGN0741	MINI-TO42-230-A-F	● ARANCIONE	230V	LUCE FISSA
9SEGN0742	MINI-TO42-230-B-F	● BLU	230V	LUCE FISSA
9SEGN0743	MINI-TO42-230-W-F	● WHITE(5000°K)	230V	LUCE FISSA
9SEGN0744	MINI-TO42-230-S-F	● SUN(3000°K)	230V	LUCE FISSA

TECNOLOGIA:

GRADO PROTEZIONE:

GRADO RESISTENZA AGLI URTI:

TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO: -5°C/+50°C

DIMENSIONI:

MATERIALE:

ALIMENTAZIONE:

LED

IP42


Ik07

240X90X37mm

POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE

12V, 24V, 48V, 110V, 230V

SEGNALEZIONE OTTICA A LUCE LED FISSA

DISPONIBILE NELLE COLORAZIONI
DEL DIFFUSORE:

- ROSSO
- VERDE
- GIALLO
- ARANCIONE
- BLU
- WHITE (5000°K)
- SUN (3000°K)

PITTOGRAMMI SU RICHIESTA
Esempi applicativi:

Scritte su richiesta.

MADE IN ITALY

N.B. L'azienda si riserva insindacabilmente di apporre variazioni tecniche e/o commerciali



MINI-TOA42

TARGHE DI SEGNALAZIONE LED OTTICO-ACUSTICHE A LUCE LAMPEGGIANTE IP42

ACUSTICO
 IP42
 OTTICO
 12V-24V-48V-110V-230V



Codice	Articolo	Colore Lente	Alimentazione	Funzione
9SEGN0780	MINI-TOA42-12-R-L	● ROSSO	12V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0781	MINI-TOA42-12-V-L	● VERDE	12V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0782	MINI-TOA42-12-G-L	● GIALLO	12V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0783	MINI-TOA42-12-A-L	● ARANCIONE	12V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0784	MINI-TOA42-12-B-L	● BLU	12V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0785	MINI-TOA42-12-W-L	● WHITE(5000°K)	12V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0786	MINI-TOA42-12-S-L	● SUN(3000°K)	12V	LUCE LAMPEGGIANTE

TECNOLOGIA:

GRADO PROTEZIONE:

GRADO RESISTENZA AGLI URTI:

TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO: -5°C/+50°C

DIMENSIONI:

MATERIALE:

ALIMENTAZIONE:

LED

IP42

Ik07


240X90X37mm

POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE

12V, 24V, 48V, 110V, 230V

SEGNALAZIONE OTTICO/ACUSTICA LUCE LAMPEGGIANTE

Codice	Articolo	Colore Lente	Alimentazione	Funzione
9SEGN0787	MINI-TOA42-24-R-L	● ROSSO	24V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0788	MINI-TOA42-24-V-L	● VERDE	24V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0789	MINI-TOA42-24-G-L	● GIALLO	24V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0790	MINI-TOA42-24-A-L	● ARANCIONE	24V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0791	MINI-TOA42-24-B-L	● BLU	24V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0792	MINI-TOA42-24-W-L	● WHITE(5000°K)	24V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0793	MINI-TOA42-24-S-L	● SUN(3000°K)	24V	LUCE LAMPEGGIANTE



Codice	Articolo	Colore Lente	Alimentazione	Funzione
9SEGN0794	MINI-TOA42-48-R-L	● ROSSO	48V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0795	MINI-TOA42-48-V-L	● VERDE	48V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0796	MINI-TOA42-48-G-L	● GIALLO	48V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0797	MINI-TOA42-48-A-L	● ARANCIONE	48V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0798	MINI-TOA42-48-B-L	● BLU	48V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0799	MINI-TOA42-48-W-L	● WHITE(5000°K)	48V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0800	MINI-TOA42-48-S-L	● SUN(3000°K)	48V	LUCE LAMPEGGIANTE

Codice	Articolo	Colore Lente	Alimentazione	Funzione
9SEGN0801	MINI-TOA42-110-R-L	● ROSSO	110V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0802	MINI-TOA42-110-V-L	● VERDE	110V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0803	MINI-TOA42-110-G-L	● GIALLO	110V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0804	MINI-TOA42-110-A-L	● ARANCIONE	110V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0805	MINI-TOA42-110-B-L	● BLU	110V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0806	MINI-TOA42-110-W-L	● WHITE(5000°K)	110V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0807	MINI-TOA42-110-S-L	● SUN(3000°K)	110V	LUCE LAMPEGGIANTE

Codice	Articolo	Colore Lente	Alimentazione	Funzione
9SEGN0808	MINI-TOA42-230-R-L	● ROSSO	230V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0809	MINI-TOA42-230-V-L	● VERDE	230V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0810	MINI-TOA42-230-G-L	● GIALLO	230V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0811	MINI-TOA42-230-A-L	● ARANCIONE	230V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0812	MINI-TOA42-230-B-L	● BLU	230V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0813	MINI-TOA42-230-W-L	● WHITE(5000°K)	230V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0814	MINI-TOA42-230-S-L	● SUN(3000°K)	230V	LUCE LAMPEGGIANTE

DISPONIBILE NELLE COLORAZIONI
DEL DIFFUSORE:

- ROSSO
- VERDE
- GIALLO
- ARANCIONE
- BLU
- WHITE (5000°K)
- SUN (3000°K)

PITTOGRAMMI SU RICHIESTA
Esempi applicativi:



Scritte su richiesta.

MADE IN ITALY

N.B. L'azienda si riserva insindacabilmente di apporre variazioni tecniche e/o commerciali



MINI-T065

MINI-TARGHE DI SEGNALAZIONE A LED LUCE FISSA IP 65

IP65 OTTICO 12V-24V-48V-110V-230V



Codice	Articolo	Colore Lente	Alimentazione	Funzione
9SEGN0745	MINI-T065-12-R-F	● ROSSO	12V	LUCE FISSA
9SEGN0746	MINI-T065-12-V-F	● VERDE	12V	LUCE FISSA
9SEGN0747	MINI-T065-12-G-F	● GIALLO	12V	LUCE FISSA
9SEGN0748	MINI-T065-12-A-F	● ARANCIONE	12V	LUCE FISSA
9SEGN0749	MINI-T065-12-B-F	● BLU	12V	LUCE FISSA
9SEGN0750	MINI-T065-12-W-F	● WHITE(5000°K)	12V	LUCE FISSA
9SEGN0751	MINI-T065-12-S-F	● SUN(3000°K)	12V	LUCE FISSA

Codice	Articolo	Colore Lente	Alimentazione	Funzione
9SEGN0752	MINI-T065-24-R-F	● ROSSO	24V	LUCE FISSA
9SEGN0753	MINI-T065-24-V-F	● VERDE	24V	LUCE FISSA
9SEGN0754	MINI-T065-24-G-F	● GIALLO	24V	LUCE FISSA
9SEGN0755	MINI-T065-24-A-F	● ARANCIONE	24V	LUCE FISSA
9SEGN0756	MINI-T065-24-B-F	● BLU	24V	LUCE FISSA
9SEGN0757	MINI-T065-24-W-F	● WHITE(5000°K)	24V	LUCE FISSA
9SEGN0758	MINI-T065-24-S-F	● SUN(3000°K)	24V	LUCE FISSA

Codice	Articolo	Colore Lente	Alimentazione	Funzione
9SEGN0759	MINI-T065-48-R-F	● ROSSO	48V	LUCE FISSA
9SEGN0760	MINI-T065-48-V-F	● VERDE	48V	LUCE FISSA
9SEGN0761	MINI-T065-48-G-F	● GIALLO	48V	LUCE FISSA
9SEGN0762	MINI-T065-48-A-F	● ARANCIONE	48V	LUCE FISSA
9SEGN0763	MINI-T065-48-B-F	● BLU	48V	LUCE FISSA
9SEGN0764	MINI-T065-48-W-F	● WHITE(5000°K)	48V	LUCE FISSA
9SEGN0765	MINI-T065-48-S-F	● SUN(3000°K)	48V	LUCE FISSA

Codice	Articolo	Colore Lente	Alimentazione	Funzione
9SEGN0766	MINI-T065-110-R-F	● ROSSO	110V	LUCE FISSA
9SEGN0767	MINI-T065-110-V-F	● VERDE	110V	LUCE FISSA
9SEGN0768	MINI-T065-110-G-F	● GIALLO	110V	LUCE FISSA
9SEGN0769	MINI-T065-110-A-F	● ARANCIONE	110V	LUCE FISSA
9SEGN0770	MINI-T065-110-B-F	● BLU	110V	LUCE FISSA
9SEGN0771	MINI-T065-110-W-F	● WHITE(5000°K)	110V	LUCE FISSA
9SEGN0772	MINI-T065-110-S-F	● SUN(3000°K)	110V	LUCE FISSA

Codice	Articolo	Colore Lente	Alimentazione	Funzione
9SEGN0773	MINI-T065-230-R-F	● ROSSO	230V	LUCE FISSA
9SEGN0774	MINI-T065-230-V-F	● VERDE	230V	LUCE FISSA
9SEGN0745	MINI-T065-230-G-F	● GIALLO	230V	LUCE FISSA
9SEGN0746	MINI-T065-230-A-F	● ARANCIONE	230V	LUCE FISSA
9SEGN0747	MINI-T065-230-B-F	● BLU	230V	LUCE FISSA
9SEGN0748	MINI-T065-230-W-F	● WHITE(5000°K)	230V	LUCE FISSA
9SEGN0749	MINI-T065-230-S-F	● SUN(3000°K)	230V	LUCE FISSA

TECNOLOGIA:

GRADO PROTEZIONE:

GRADO RESISTENZA AGLI URTI:

TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO: -5°C/+50°C

DIMENSIONI:

MATERIALE:

ALIMENTAZIONE:

LED


IP65

Ik08

240X90X37mm

POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE

12V, 24V, 48V, 110V, 230V

SEGNALAZIONE OTTICA A LUCE LED FISSADISPONIBILE NELLE COLORAZIONI
DEL DIFFUSORE:

- ROSSO
- VERDE
- GIALLO
- ARANCIONE
- BLU
- WHITE (5000°K)
- SUN (3000°K)

PITTOGRAMMI SU RICHIESTA
Esempi applicativi:

Scritte su richiesta.

MADE IN ITALY

N.B. L'azienda si riserva insindacabilmente di apporre variazioni tecniche e/o commerciali



MINI-TOA65

MINI-TARGHE DI SEGNALAZIONE A LED LUCE LAMPEGGIANTE IP 65

ACUSTICO
 IP65
 OTTICO
 12V-24V-48V-110V-230V



Codice	Articolo	Colore Lente	Alimentazione	Funzione
9SEGN0815	MINI-TOA65-12-R-L	● ROSSO	12V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0816	MINI-TOA65-12-V-L	● VERDE	12V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0817	MINI-TOA65-12-G-L	● GIALLO	12V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0818	MINI-TOA65-12-A-L	● ARANCIONE	12V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0819	MINI-TOA65-12-B-L	● BLU	12V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0820	MINI-TOA65-12-W-L	● WHITE(5000°K)	12V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0821	MINI-TOA65-12-S-L	● SUN(3000°K)	12V	LUCE LAMPEGGIANTE

Codice	Articolo	Colore Lente	Alimentazione	Funzione
9SEGN0822	MINI-TOA65-24-R-L	● ROSSO	24V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0823	MINI-TOA65-24-V-L	● VERDE	24V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0824	MINI-TOA65-24-G-L	● GIALLO	24V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0825	MINI-TOA65-24-A-L	● ARANCIONE	24V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0826	MINI-TOA65-24-B-L	● BLU	24V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0827	MINI-TOA65-24-W-L	● WHITE(5000°K)	24V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0828	MINI-TOA65-24-S-L	● SUN(3000°K)	24V	LUCE LAMPEGGIANTE

Codice	Articolo	Colore Lente	Alimentazione	Funzione
9SEGN0829	MINI-TOA65-48-R-L	● ROSSO	48V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0830	MINI-TOA65-48-V-L	● VERDE	48V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0831	MINI-TOA65-48-G-L	● GIALLO	48V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0832	MINI-TOA65-48-A-L	● ARANCIONE	48V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0833	MINI-TOA65-48-B-L	● BLU	48V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0834	MINI-TOA65-48-W-L	● WHITE(5000°K)	48V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0835	MINI-TOA65-48-S-L	● SUN(3000°K)	48V	LUCE LAMPEGGIANTE

Codice	Articolo	Colore Lente	Alimentazione	Funzione
9SEGN0836	MINI-TOA65-110-R-L	● ROSSO	110V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0837	MINI-TOA65-110-V-L	● VERDE	110V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0838	MINI-TOA65-110-G-L	● GIALLO	110V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0839	MINI-TOA65-110-A-L	● ARANCIONE	110V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0840	MINI-TOA65-110-B-L	● BLU	110V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0841	MINI-TOA65-110-W-L	● WHITE(5000°K)	110V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0842	MINI-TOA65-110-S-L	● SUN(3000°K)	110V	LUCE LAMPEGGIANTE

Codice	Articolo	Colore Lente	Alimentazione	Funzione
9SEGN0843	MINI-TOA65-230-R-L	● ROSSO	230V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0844	MINI-TOA65-230-V-L	● VERDE	230V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0845	MINI-TOA65-230-G-L	● GIALLO	230V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0846	MINI-TOA65-230-A-L	● ARANCIONE	230V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0847	MINI-TOA65-230-B-L	● BLU	230V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0848	MINI-TOA65-230-W-L	● WHITE(5000°K)	230V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0849	MINI-TOA65-230-S-L	● SUN(3000°K)	230V	LUCE LAMPEGGIANTE

TECNOLOGIA:**GRADO PROTEZIONE:****GRADO RESISTENZA AGLI URTI:****TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO:** -5°C/+50°C**DIMENSIONI:****MATERIALE:****ALIMENTAZIONE:**

LED


IP65

Ik08

240X90X37mm

POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE

12V, 24V, 48V, 110V, 230V

SEGNALAZIONE OTTICO/ACUSTICA LUCE LAMPEGGIANTE**DISPONIBILE NELLE COLORAZIONI DEL DIFFUSORE:**

- ROSSO
- VERDE
- GIALLO
- ARANCIONE
- BLU
- WHITE (5000°K)
- SUN (3000°K)

PITTOGRAMMI SU RICHIESTA
Esempi applicativi:

Scritte su richiesta.

MADE IN ITALY

N.B. L'azienda si riserva insindacabilmente di apporre variazioni tecniche e/o commerciali



TO503-40

TARGHE DI SEGNALEZIONE LED A LUCE FISSA IP42

IP42 OTTICO 12V-24V-48V-110V-230V



ROSSO



VERDE



GIALLO



ARANCIO



BLU



WHITE (5000°K) / SUN (3000°K)

Codice	Articolo	Colore Lente	Alimentazione	Funzione
9SEGN0850	TO503-40-12-R-F	ROSSO	12V	LUCE FISSA
9SEGN0851	TO503-40-12-V-F	VERDE	12V	LUCE FISSA
9SEGN0852	TO503-40-12-G-F	GIALLO	12V	LUCE FISSA
9SEGN0853	TO503-40-12-A-F	ARANCIONE	12V	LUCE FISSA
9SEGN0854	TO503-40-12-B-F	BLU	12V	LUCE FISSA
9SEGN0855	TO503-40-12-W-F	WHITE(5000°K)	12V	LUCE FISSA
9SEGN0856	TO503-40-12-S-F	SUN(3000°K)	12V	LUCE FISSA

Codice	Articolo	Colore Lente	Alimentazione	Funzione
9SEGN0857	TO503-40-24-R-F	ROSSO	24V	LUCE FISSA
9SEGN0858	TO503-40-24-V-F	VERDE	24V	LUCE FISSA
9SEGN0859	TO503-40-24-G-F	GIALLO	24V	LUCE FISSA
9SEGN0860	TO503-40-24-A-F	ARANCIONE	24V	LUCE FISSA
9SEGN0861	TO503-40-24-B-F	BLU	24V	LUCE FISSA
9SEGN0862	TO503-40-24-W-F	WHITE(5000°K)	24V	LUCE FISSA
9SEGN0863	TO503-40-24-S-F	SUN(3000°K)	24V	LUCE FISSA

Codice	Articolo	Colore Lente	Alimentazione	Funzione
9SEGN0864	TO503-40-48-R-F	ROSSO	48V	LUCE FISSA
9SEGN0865	TO503-40-48-V-F	VERDE	48V	LUCE FISSA
9SEGN0866	TO503-40-48-G-F	GIALLO	48V	LUCE FISSA
9SEGN0867	TO503-40-48-A-F	ARANCIONE	48V	LUCE FISSA
9SEGN0868	TO503-40-48-B-F	BLU	48V	LUCE FISSA
9SEGN0869	TO503-40-48-W-F	WHITE(5000°K)	48V	LUCE FISSA
9SEGN0870	TO503-40-48-S-F	SUN(3000°K)	48V	LUCE FISSA

Codice	Articolo	Colore Lente	Alimentazione	Funzione
9SEGN0871	TO503-40-110-R-F	ROSSO	110V	LUCE FISSA
9SEGN0872	TO503-40-110-V-F	VERDE	110V	LUCE FISSA
9SEGN0873	TO503-40-110-G-F	GIALLO	110V	LUCE FISSA
9SEGN0874	TO503-40-110-A-F	ARANCIONE	110V	LUCE FISSA
9SEGN0875	TO503-40-110-B-F	BLU	110V	LUCE FISSA
9SEGN0876	TO503-40-110-W-F	WHITE(5000°K)	110V	LUCE FISSA
9SEGN0877	TO503-40-110-S-F	SUN(3000°K)	110V	LUCE FISSA

Codice	Articolo	Colore Lente	Alimentazione	Funzione
9SEGN0878	TO503-40-230-R-F	ROSSO	230V	LUCE FISSA
9SEGN0879	TO503-40-230-V-F	VERDE	230V	LUCE FISSA
9SEGN0880	TO503-40-230-G-F	GIALLO	230V	LUCE FISSA
9SEGN0881	TO503-40-230-A-F	ARANCIONE	230V	LUCE FISSA
9SEGN0882	TO503-40-230-B-F	BLU	230V	LUCE FISSA
9SEGN0883	TO503-40-230-W-F	WHITE(5000°K)	230V	LUCE FISSA
9SEGN0884	TO503-40-230-S-F	SUN(3000°K)	230V	LUCE FISSA

TECNOLOGIA:

GRADO PROTEZIONE:

GRADO RESISTENZA AGLI URTI:

TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO: -5°C/+50°C

DIMENSIONI:

MATERIALE:

ALIMENTAZIONE:

LED

IP42


Ik07

240X90X37mm

POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE

12V, 24V, 48V, 110V, 230V

SEGNALAZIONE OTTICA LUCE LED FISSA



DISPONIBILE NELLE COLORAZIONI DEL DIFFUSORE:

- ROSSO
- VERDE
- GIALLO
- ARANCIO
- BLU
- WHITE (5000°K)
- SUN (3000°K)

PITTOGRAMMI SU RICHIESTA
Esempi applicativi:



Scritte su richiesta.

MADE IN ITALY

N.B. L'azienda si riserva insindacabilmente di apporre variazioni tecniche e/o commerciali



TO503-65

TARGHE DI SEGNALEZIONE LED A LUCE FISSA IP65

IP65 OTTICO 12V-24V-48V-110V-230V



ROSSO



VERDE



GIALLO



ARANCIO



BLU



WHITE (5000°K) / SUN (3000°K)

Codice	Articolo	Colore Lente	Alimentazione	Funzione
9SEGN0885	TO503-65-12-R-F	ROSSO	12V	LUCE FISSA
9SEGN0886	TO503-65-12-V-F	VERDE	12V	LUCE FISSA
9SEGN0887	TO503-65-12-G-F	GIALLO	12V	LUCE FISSA
9SEGN0888	TO503-65-12-A-F	ARANCIONE	12V	LUCE FISSA
9SEGN0889	TO503-65-12-B-F	BLU	12V	LUCE FISSA
9SEGN0890	TO503-65-12-W-F	WHITE(5000°K)	12V	LUCE FISSA
9SEGN0891	TO503-65-12-S-F	SUN(3000°K)	12V	LUCE FISSA

Codice	Articolo	Colore Lente	Alimentazione	Funzione
9SEGN0892	TO503-65-24-R-F	ROSSO	24V	LUCE FISSA
9SEGN0893	TO503-65-24-V-F	VERDE	24V	LUCE FISSA
9SEGN0894	TO503-65-24-G-F	GIALLO	24V	LUCE FISSA
9SEGN0895	TO503-65-24-A-F	ARANCIONE	24V	LUCE FISSA
9SEGN0896	TO503-65-24-B-F	BLU	24V	LUCE FISSA
9SEGN0897	TO503-65-24-W-F	WHITE(5000°K)	24V	LUCE FISSA
9SEGN0898	TO503-65-24-S-F	SUN(3000°K)	24V	LUCE FISSA

Codice	Articolo	Colore Lente	Alimentazione	Funzione
9SEGN0899	TO503-65-48-R-F	ROSSO	48V	LUCE FISSA
9SEGN0900	TO503-65-48-V-F	VERDE	48V	LUCE FISSA
9SEGN0901	TO503-65-48-G-F	GIALLO	48V	LUCE FISSA
9SEGN0902	TO503-65-48-A-F	ARANCIONE	48V	LUCE FISSA
9SEGN0903	TO503-65-48-B-F	BLU	48V	LUCE FISSA
9SEGN0904	TO503-65-48-W-F	WHITE(5000°K)	48V	LUCE FISSA
9SEGN0905	TO503-65-48-S-F	SUN(3000°K)	48V	LUCE FISSA

Codice	Articolo	Colore Lente	Alimentazione	Funzione
9SEGN0906	TO503-65-110-R-F	ROSSO	110V	LUCE FISSA
9SEGN0907	TO503-65-110-V-F	VERDE	110V	LUCE FISSA
9SEGN0908	TO503-65-110-G-F	GIALLO	110V	LUCE FISSA
9SEGN0909	TO503-65-110-A-F	ARANCIONE	110V	LUCE FISSA
9SEGN0910	TO503-65-110-B-F	BLU	110V	LUCE FISSA
9SEGN0911	TO503-65-110-W-F	WHITE(5000°K)	110V	LUCE FISSA
9SEGN0912	TO503-65-110-S-F	SUN(3000°K)	110V	LUCE FISSA

Codice	Articolo	Colore Lente	Alimentazione	Funzione
9SEGN0913	TO503-65-230-R-F	ROSSO	230V	LUCE FISSA
9SEGN0914	TO503-65-230-V-F	VERDE	230V	LUCE FISSA
9SEGN0915	TO503-65-230-G-F	GIALLO	230V	LUCE FISSA
9SEGN0916	TO503-65-230-A-F	ARANCIONE	230V	LUCE FISSA
9SEGN0917	TO503-65-230-B-F	BLU	230V	LUCE FISSA
9SEGN0918	TO503-65-230-W-F	WHITE(5000°K)	230V	LUCE FISSA
9SEGN0919	TO503-65-230-S-F	SUN(3000°K)	230V	LUCE FISSA

TECNOLOGIA:

GRADO PROTEZIONE:

GRADO RESISTENZA AGLI URTI:

TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO: -5°C/+50°C

DIMENSIONI:

MATERIALE:

ALIMENTAZIONE:

LED

IP65


Ik08

240X90X37mm

POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE

12V, 24V, 48V, 110V, 230V

SEGNALAZIONE OTTICA LUCE LED FISSA



DISPONIBILE NELLE COLORAZIONI DEL DIFFUSORE:

- ROSSO
- VERDE
- GIALLO
- ARANCIO
- BLU
- WHITE (5000°K)
- SUN (3000°K)

PITTOGRAMMI SU RICHIESTA
Esempi applicativi:



Scritte su richiesta.

MADE IN ITALY

N.B. L'azienda si riserva insindacabilmente di apporre variazioni tecniche e/o commerciali

TOA-503-40

MINI-TARGHE DI SEGNALEZIONE A LED LUCE LAMPEGGIANTE IP 40

 ACUSTICO  IP40  OTTICO  12V-24V-48V-110V-230V



● ROSSO



● VERDE



● GIALLO



● ARANCIONE



● BLU



WHITE (5000°K) / SUN (3000°K)

Codice	Articolo	Colore Lente	Alimentazione	Funzione
9SEGN0920	TOA503-40-12-R-F	● ROSSO	12V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0921	TOA503-40-12-V-F	● VERDE	12V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0922	TOA503-40-12-G-F	● GIALLO	12V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0923	TOA503-40-12-A-F	● ARANCIONE	12V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0924	TOA503-40-12-B-F	● BLU	12V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0925	TOA503-40-12-W-F	● WHITE(5000°K)	12V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0926	TOA503-40-12-S-F	● SUN(3000°K)	12V	LUCE LAMPEGGIANTE

Codice	Articolo	Colore Lente	Alimentazione	Funzione
9SEGN0927	TOA503-40-24-R-F	● ROSSO	24V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0928	TOA503-40-24-V-F	● VERDE	24V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0929	TOA503-40-24-G-F	● GIALLO	24V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0930	TOA503-40-24-A-F	● ARANCIONE	24V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0931	TOA503-40-24-B-F	● BLU	24V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0932	TOA503-40-24-W-F	● WHITE(5000°K)	24V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0933	TOA503-40-24-S-F	● SUN(3000°K)	24V	LUCE LAMPEGGIANTE

Codice	Articolo	Colore Lente	Alimentazione	Funzione
9SEGN0934	TOA503-40-48-R-F	● ROSSO	48V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0935	TOA503-40-48-V-F	● VERDE	48V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0936	TOA503-40-48-G-F	● GIALLO	48V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0937	TOA503-40-48-A-F	● ARANCIONE	48V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0938	TOA503-40-48-B-F	● BLU	48V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0939	TOA503-40-48-W-F	● WHITE(5000°K)	48V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0940	TOA503-40-48-S-F	● SUN(3000°K)	48V	LUCE LAMPEGGIANTE

Codice	Articolo	Colore Lente	Alimentazione	Funzione
9SEGN0941	TOA503-40-110-R-F	● ROSSO	110V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0942	TOA503-40-110-V-F	● VERDE	110V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0943	TOA503-40-110-G-F	● GIALLO	110V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0944	TOA503-40-110-A-F	● ARANCIONE	110V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0945	TOA503-40-110-B-F	● BLU	110V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0946	TOA503-40-110-W-F	● WHITE(5000°K)	110V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0947	TOA503-40-110-S-F	● SUN(3000°K)	110V	LUCE LAMPEGGIANTE

Codice	Articolo	Colore Lente	Alimentazione	Funzione
9SEGN0948	TOA503-40-230-R-F	● ROSSO	230V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0949	TOA503-40-230-V-F	● VERDE	230V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0950	TOA503-40-230-G-F	● GIALLO	230V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0951	TOA503-40-230-A-F	● ARANCIONE	230V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0952	TOA503-40-230-B-F	● BLU	230V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0953	TOA503-40-230-W-F	● WHITE(5000°K)	230V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0954	TOA503-40-230-S-F	● SUN(3000°K)	230V	LUCE LAMPEGGIANTE

TECNOLOGIA:

GRADO PROTEZIONE:

GRADO RESISTENZA AGLI URTI:

TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO: -5°C/+50°C

DIMENSIONI:

MATERIALE:

ALIMENTAZIONE:

LED

IP42


Ik07

240X90X37mm

POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE

12V, 24V, 48V, 110V, 230V

SEGNALAZIONE OTTICO-ACUSTICA LUCE LED LAMPEGGIANTE



DISPONIBILE NELLE COLORAZIONI DEL DIFFUSORE:

- ROSSO
- VERDE
- GIALLO
- ARANCIONE
- BLU
- WHITE (5000°K)
- SUN (3000°K)

PITTOGRAMMI SU RICHIESTA
Esempi applicativi:



Scritte su richiesta.

MADE IN ITALY

N.B. L'azienda si riserva insindacabilmente di apporre variazioni tecniche e/o commerciali



TOA-503-65

MINI-TARGHE DI SEGNALAZIONE A LED LUCE LAMPEGGIANTE IP 65

ACUSTICO IP65 OTTICO 12V-24V-48V-110V-230V



● ROSSO



● VERDE



● GIALLO



● ARANCIO



● BLU



WHITE (5000°K) / SUN (3000°K)

Codice	Articolo	Colore Lente	Alimentazione	Funzione
9SEGN0955	TOA503-65-12-R-F	● ROSSO	12V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0956	TOA503-65-12-V-F	● VERDE	12V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0957	TOA503-65-12-G-F	● GIALLO	12V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0958	TOA503-65-12-A-F	● ARANCIONE	12V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0959	TOA503-65-12-B-F	● BLU	12V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0960	TOA503-65-12-W-F	● WHITE(5000°K)	12V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0961	TOA503-65-12-S-F	● SUN(3000°K)	12V	LUCE LAMPEGGIANTE

Codice	Articolo	Colore Lente	Alimentazione	Funzione
9SEGN0962	TOA503-65-24-R-F	● ROSSO	24V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0963	TOA503-65-24-V-F	● VERDE	24V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0964	TOA503-65-24-G-F	● GIALLO	24V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0965	TOA503-65-24-A-F	● ARANCIONE	24V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0966	TOA503-65-24-B-F	● BLU	24V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0967	TOA503-65-24-W-F	● WHITE(5000°K)	24V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0968	TOA503-65-24-S-F	● SUN(3000°K)	24V	LUCE LAMPEGGIANTE

Codice	Articolo	Colore Lente	Alimentazione	Funzione
9SEGN0969	TOA503-65-48-R-F	● ROSSO	48V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0970	TOA503-65-48-V-F	● VERDE	48V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0971	TOA503-65-48-G-F	● GIALLO	48V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0972	TOA503-65-48-A-F	● ARANCIONE	48V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0973	TOA503-65-48-B-F	● BLU	48V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0974	TOA503-65-48-W-F	● WHITE(5000°K)	48V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0975	TOA503-65-48-S-F	● SUN(3000°K)	48V	LUCE LAMPEGGIANTE

Codice	Articolo	Colore Lente	Alimentazione	Funzione
9SEGN0976	TOA503-65-110-R-F	● ROSSO	110V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0977	TOA503-65-110-V-F	● VERDE	110V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0978	TOA503-65-110-G-F	● GIALLO	110V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0979	TOA503-65-110-A-F	● ARANCIONE	110V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0980	TOA503-65-110-B-F	● BLU	110V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0981	TOA503-65-110-W-F	● WHITE(5000°K)	110V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0982	TOA503-65-110-S-F	● SUN(3000°K)	110V	LUCE LAMPEGGIANTE

Codice	Articolo	Colore Lente	Alimentazione	Funzione
9SEGN0983	TOA503-65-230-R-F	● ROSSO	230V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0984	TOA503-65-230-V-F	● VERDE	230V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0985	TOA503-65-230-G-F	● GIALLO	230V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0986	TOA503-65-230-A-F	● ARANCIONE	230V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0987	TOA503-65-230-B-F	● BLU	230V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0988	TOA503-65-230-W-F	● WHITE(5000°K)	230V	LUCE LAMPEGGIANTE
9SEGN0989	TOA503-65-230-S-F	● SUN(3000°K)	230V	LUCE LAMPEGGIANTE

TECNOLOGIA:

GRADO PROTEZIONE:

GRADO RESISTENZA AGLI URTI:

TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO: -5°C/+50°C

DIMENSIONI:

MATERIALE:

ALIMENTAZIONE:

LED

IP65


Ik08

240X90X37mm

POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE

12V, 24V, 48V, 110V, 230V

SEGNALAZIONE OTTICO-ACUSTICA LUCE LED LAMPEGGIANTE



DISPONIBILE NELLE COLORAZIONI DEL DIFFUSORE:

- ROSSO
- VERDE
- GIALLO
- ARANCIO
- BLU
- WHITE (5000°K)
- SUN (3000°K)

PITTOGRAMMI SU RICHIESTA
Esempi applicativi:



Scritte su richiesta.

MADE IN ITALY

N.B. L'azienda si riserva insindacabilmente di apporre variazioni tecniche e/o commerciali