



KROS
T E C H N I K




S
I
S
T
E
M
I

D
I

G
E
S
T
I
O
N
E

P
A
R
C
H
E
G
G
I

**SISTEMI PROFESSIONALI DI
GESTIONE PARCHEGGI**
CATALOGO 07EIES



KROS TECHNIK S.R.L.

È un'azienda italiana specializzata nella realizzazione di sistemi di sicurezza. Progetta e produce al suo interno tutti i dispositivi dedicati ai settori antintrusione, antincendio, anti-allagamento e antigas, nel rispetto dell'autentico Made in Italy. Affidabilità, capacità, innovazione sono le motivazioni che rendono KROS TECHNIK un partner sicuro per chiunque desideri prodotti affidabili e competitivi.

Kros Technik Srl is an Italian company specialized in the creation of security systems. In-house, it designs and manufactures all the devices dedicated to the anti-intrusion, fire-fighting, anti-flooding and anti-gas sectors, in compliance with authentic Made in Italy. Reliability, ability, innovation are the reasons that make KROS TECHNIK a reliable partner for anyone who wants reliable and competitive products.

ASSISTENZA CLIENTI

Tutti i nostri articoli vengono venduti con le garanzie del caso e nei nostri laboratori ti aspetta personale altamente qualificato e dotato dei migliori strumenti di diagnostica per far fronte a ogni problema di installazione, riparazione e manutenzione del prodotto acquistato o del progetto che vi occorre.

Per qualsiasi servizio contattaci via email o via telefono:
Tel: +39 0695595017
email: assistenza@krostechnik.it

Customer service.

All our items are sold with the appropriate guarantees and highly qualified personnel await you in our laboratories equipped with the best diagnostic tools to deal with any installation, repair and maintenance problem of the product purchased or the project you need.

For any service contact us by email or by phone:
Phone: +39 0695595017
email: assistenza@krostechnik.it



QUALITY MAKES THE DIFFERENCE

www.krostechnik.it



- Engineering
- Prototipazione
- Realizzazione piccola serie
- Industrializzazione del prodotto

Engineering
Prototyping
Mini-series implementation
Mass production

Kros Technik si rivolge ai seguenti clienti:

Kros Technik target customers are:

- OEM / OEM
- Distributori / Distributors
- Installatori / Installers
- Progettisti / Designers
- Enti / Organizations

PRODUZIONE 100% ITALIANA

La nostra caratteristica è quella di progettare e produrre totalmente MADE IN ITALY. Siamo in grado di progettare, disegnare, prototipare, costruire ed industrializzare qualsiasi prodotto elettronico che occorra. La capacità progettuale, sia elettronica che meccanica, inserisce KROS TECHNIK S.r.l. nel gradino massimo di interesse di ogni azienda che vuole inserire nella propria gamma di prodotti: articoli esclusivi, affidabili ed allo stesso tempo competitivi. La nostra struttura è in grado di soddisfare richieste per piccoli, medi e grandi lotti di prodotto.

Our characteristic is to design and produce totally MADE IN ITALY. We are able to plan, draw, prototype, build and industrialize any electronic product that is needed. The design capacity, both electronic and mechanical, places KROS TECHNIK S.r.l. in the highest level of interest of every company that wants to include in its range of products: exclusive, reliable and at the same time competitive items. Our structure is able to satisfy requests for small, medium and large product batches.

INDICE


• SU RICHIESTA SI POSSONO REALIZZARE SISTEMI PERSONALIZZATI •


CENTRALI E ACCESSORI GESTIONE PARCHEGGI	02
PARKING CONTROL UNITS AND ACCESSORIES	
DISPLAY GESTIONE PARCHEGGI	05
PARKING MANAGEMENT DISPLAY	
TARGHE + ACCESSORI GESTIONE PARCHEGGI	07
PLATES + PARKING MANAGEMENT ACCESSORIES	
INSEGNA POSTI DISPONIBILI PER GESTIONE PARCHEGGI	08
SIGNS PLACES AVAILABLE FOR PARKING MANAGEMENT	
ESEMPIO GESTIONE PARCHEGGI 1 VARCO IN ENTRATA + 1 VARCO IN USCITA	10
EXAMPLE OF PARKING MANAGEMENT 1 ENTRY GATE + 1 EXIT GATE	
ESEMPIO GESTIONE PARCHEGGI 1 VARCO ENTRATA/USCITA	11
EXAMPLE OF PARKING MANAGEMENT FOR 1 ENTRY/EXIT GATE	

1

N.B. L'azienda si riserva insindacabilmente di apporre variazioni tecniche e/o commerciali

MADE IN ITALY

 Via Maurizio Iaconelli 16d, 00030 San Cesareo (RM)

 +39 06 95595017

 info@krostechnik.it

 www.krostechnik.it



Centrali e accessori per la gestione dei parcheggi.
Prodotti 100% made in italy e con un ottimo grado di resistenza.
Essi permettono una perfetta gestione ad ogni evenienza.

Control units and accessories for parking management.
100% made in Italy products with an excellent degree of resistance.
They allow perfect management in any eventuality.

centrale per la
gestione dei parcheggi
(central to the
parking management)



Display di segnalazione a LED 3 cifre (BIG TOA)
3-digit LED signaling display (BIG TOA)



coppia di fotocellule ad
infrarossi & coppia di colonnine
(pair of photocells ad
infrared & pair of columns)



**In base ai posti auto disponibili
Il sistema parte registrando
l'incremento e il decremento**

(Based on available parking spaces The system starts
by registering the increase and decrease)

Centrale per la gestione dei parcheggi

Centrale per la gestione dei parcheggi. La centrale è alimentata a 230V con batteria tampone che garantisce il funzionamento anche in assenza di tensione. IP55. Funzionamento tramite accessori di rilevamento come fotocellule o spire magnetiche. Disponibile per la gestione fino a 999 parcheggi. Il sistema essendo autoalimentato mantiene in memoria lo stato fino all'esaurimento dell'autonomia.



CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
22PAR0093	KT-CPG60	Centrale gestione 60 parcheggi
22PAR0094	KT-CPG99	Centrale gestione 99 parcheggi
22PAR0095	KT-CPG240	Centrale gestione 240 parcheggi
22PAR0096	KT-CPG500	Centrale gestione 500 parcheggi
22PAR0097	KT-CPG999	Centrale gestione 999 parcheggi

N.B. L'autonomia varierà in base al numero dei componenti installati

In fase di ordine comunicare l'esatto numero di posti auto per il settaggio della centrale

When ordering, communicate the exact number of parking spaces for setting up the control unit

Su richiesta si forniscono centrali tarate su numero totale di parcheggi

(On request we can supply central units calibrated on the total number of parking spaces)

Coppia di fotocellule ad infrarossi + coppia di colonnine per fotocellule

Coppia di fotocellule ad infrarossi da esterno IP55 e coppia di colonnine per fotocellule (altezza 100cm).



CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
08201WAY	FS 08	Coppia di fotocellule ad infrarossi - portata 8m
08202WAY	FS 30	Coppia di fotocellule ad infrarossi - portata 30m
08205WAY	FS 40	Coppia di fotocellule ad infrarossi - portata 40m
09002WAY	COL 1000	Coppia di colonnine per fotocellule ad infrarossi - altezza 100cm

Spira magnetica 12V/24V da 1 a 2 canali

Spira magnetica da 1 e 2 canali. Disponibile nelle versioni 12V e 24V. IP55.



CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
01281WAY	SPM1-12V	Spira magnetica 1 canale 12V
01093WAY	SPM1-24V-CV6	Spira magnetica 1 canale 24V + cavo 6m
01282WAY	SPM2-12V	Spira magnetica 2 canali 12V
01094WAY	SPM2-24V-CV6	Spira magnetica 2 canali 24V + cavo 6m

Microonda da parete e rilevatore doppia tecnologia


Microonda da parete e rilevatore doppia tecnologia.

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
09008WAY	MWO 100	Microonda da parete IP55
01031WAY	M-DT	Rilevatore doppia tecnologia IP55

Protezione da extratensioni - 2,5 moduli DIN


Protezione da extratensioni.

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
02002WAY	SOS 230	Protezione da extratensioni di esercizio 230V - 2,5 moduli DIN

Rilevatore e centralina massa metallica + segnalatore ottico LED


Rilevatore e centralina massa metallica + segnalatore ottico LED.

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
09003WAY	RPM 100	Rilevatore massa metallica - 12V
01299WAY	CRM METALLICA	Centralina rilevazione massa metallica
01300WAY	SEGN O 12-34V R-V	Segnalatore ottico LED 12-24V Rosso-Verde



Display di segnalazione a LED per la gestione dei parcheggi.
Prodotti 100% made in Italy e con un ottimo grado di resistenza.
Essi permettono una perfetta gestione ad ogni evenienza.


LED signaling display for parking management. 100% made in Italy products with an excellent degree of resistance. They allow perfect management in any eventuality.

Display di segnalazione a LED 3 cifre (BIG TOA)
3-digit LED signaling display (BIG TOA)



Display di segnalazione a LED 3 cifre (MINI TOA)
3-digit LED signaling display (MINI TOA)



Display di segnalazione a LED - incasso in scatola 503


Display di segnalazione a LED, ad incasso in scatola 503 + segnalazione acustica. Disponibile da 12V con grado di protezione IP55 e da 2 o 3 cifre. Materiale policarbonato autoestinguente V2; Dimensioni 122x72x52.5mm.

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
22PAR0098	DISPLAY503-99-2CF	Display 503 2 cifre
22PAR0099	DISPLAY503-999-3CF	Display 503 3 cifre

GRANDEZZA CARATTERE: 18,5x10x4,5mm

SIZE CHARACTER:

GRANDEZZA DISPLAY: 50x70x7mm

DISPLAY SIZE:

Disponibile versione con griglia di protezione
Version with grille available protection

Display di segnalazione a LED - 150x47x35mm


Display di segnalazione a LED + segnalazione acustica. Disponibile da 12V con grado di protezione IP55 e da 2 o 3 cifre. Materiale policarbonato autoestinguente V2; Dimensioni 150x47x35mm.

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
22PAR0100	DISPLAYMTOA-99-2CF	Display MINI TOA 2 cifre
22PAR0101	DISPLAYMTOA-999-3CF	Display MINI TOA 3 cifre
22PAR0112	STF-MINI SOFFITTO	Staffe MINI TOA per soffitto
22PAR0113	STF-MINI 1000 TERRA	Staffe MINI TOA terra

GRANDEZZA CARATTERE: 34x24x9,5mm

SIZE CHARACTER:

GRANDEZZA DISPLAY: 42x118x7mm

DISPLAY SIZE:

Disponibile versione con griglia di protezione
Version with grille available protection

Display di segnalazione a LED - 240x90x37mm


Display di segnalazione a LED + segnalazione acustica. Disponibile da 12V con grado di protezione IP55 e da 2 o 3 cifre. Materiale policarbonato autoestinguente V2; Dimensioni 240x90x37mm.

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
22PAR0102	DISPLAYTOA-99-2CF	Display TOA 2 cifre
22PAR0103	DISPLAYTOA-999-3CF	Display TOA 3 cifre
22PAR0114	STF-TO SOFFITTO	Staffe TOA per soffitto
22PAR0115	STF-TO 1000 TERRA	Staffe TOA terra

GRANDEZZA CARATTERE: 70x48x11mm

SIZE CHARACTER:

GRANDEZZA DISPLAY: 90x240x5mm

DISPLAY SIZE:

Disponibile versione con griglia di protezione
Version with grille available protection

Display di segnalazione a LED - 350x170x60mm


Display di segnalazione a LED + segnalazione acustica. Disponibile da 12V con grado di protezione IP55 e da 2 o 3 cifre. Materiale policarbonato autoestinguente V2; Dimensioni 350x170x60mm.

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
22PAR0104	DISPLAYBIGTOA-99-2CF	Display BIG TOA 2 cifre
22PAR0105	DISPLAYBIGTOA-999-3CF	Display BIG TOA 3 cifre
22PAR0110	STF-BIG SOFFITTO	Staffe BIG TOA per soffitto
22PAR0111	STF-BIG 1000 TERRA	Staffe BIG TOA terra

GRANDEZZA CARATTERE: 122x90x14,5mm

SIZE CHARACTER:

GRANDEZZA DISPLAY: 150x325x35mm

DISPLAY SIZE:

Disponibile versione con griglia di protezione
Version with grille available protection

Targhe ottiche e ottico-acustiche a LED per la gestione dei parcheggi. Prodotti 100% made in Italy e con un ottimo grado di resistenza. Esse permettono una perfetta gestione ad ogni evenienza.

Optical and optical-acoustic LED plates for parking management. Products 100% made in Italy and with an excellent grade of resistance. They allow for a perfect fit management in any eventuality.



Targhe ottiche a LED
 (Optical LED plates)

Traghe ottiche a LED per la gestione dei parcheggi



Prevedere eventuali sistemi di fissaggio non inclusi

Provide for any fixing systems not included

Targhe ottiche a LED adatte alla segnalazione e alla regolamentazione del traffico e dei sistemi di parcheggio riservati all'uso privato, come garage, box auto, centri commerciali, parcheggi, rampe ecc. Disponibili monofacciali e bifacciali. Alimentazione 12V con possibilità di alimentare stand alone 230V con aggiunta alimentatore. IP55.

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
08217WAY	SM VISION 01	Targa luminosa a LED 230V - LIBERO/COMPLETO verticale
08218WAY	SM VISION 02	Targa luminosa a LED 230V - ROSSO/VERDE
08219WAY	SM VISION 03	Targa luminosa a LED 230V - PARCHEGGIO
08220WAY	SM VISION 04	Targa luminosa a LED 230V - LIBERO/COMPLETO orizzontale
08221WAY	SM VISION 01 BIF	Targa luminosa a LED 230V - LIBERO/COMPLETO verticale bifacciale
08222WAY	SM VISION 02 BIF	Targa luminosa a LED 230V - ROSSO/VERDE bifacciale
08223WAY	SM VISION 03 BIF	Targa luminosa a LED 230V - PARCHEGGIO bifacciale
08224WAY	SM VISION 04 BIF	Targa luminosa a LED 230V - LIBERO/COMPLETO orizzontale bifacciale

Targa ottico acustica a LED per la gestione dei parcheggi



Targa ottico acustica a LED. Possibilità di inibire la segnalazione acustica. Dimensione 90x238x39mm. Alimentazione 12V. IP55.

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
01027WAY	SM VISION 05	Targa ottico-acustica a LED parcheggio LIBERO/OCCUPATO

Selettore di comando per targhe SM VISION + staffa supporto

Selettore di comando per targhe SM VISION + staffa supporto


CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
08242WAY	SM SELECTOR	Selettore di comando 0-1-2 per targhe SM VISION
01026WAY	P-SM SELECTOR	Staffa supporto SM SELECTOR da tavolo in acciaio INOX



Insegna che indica il numero dei posti disponibili all'interno di un parcheggio.
Disponibile sia nella versione monofacciale che bifacciale; disponibile con
TO-503, MINI TO, TO & BIG TO. IP65.


Sign indicating the number of spaces available in a car park. Available in both single-sided and double-sided versions;
available with TO-503, MINI TO, TO & BIG TO. Ip65.



Insegna che indica il numero dei posti disponibili - TO-503


Insegna che indica il numero dei posti disponibili. Versione con "TO-503". Disponibile anche bifacciale.

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
01289WAY	CART TO-503	Insegna che indica il numero dei posti disponibili "TO-503"
01293WAY	CART TO-503 BF	Insegna che indica il numero dei posti disponibili bifacciale "TO-503"

Insegna che indica il numero dei posti disponibili - MINI TO


Insegna che indica il numero dei posti disponibili. Versione con "MINI TO". Disponibile anche bifacciale.

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
01290WAY	CART MINI TO	Insegna che indica il numero dei posti disponibili "MINI TO"
01294WAY	CART MINI TO BF	Insegna che indica il numero dei posti disponibili bifacciale "MINI TO"

Insegna che indica il numero dei posti disponibili - TO


Insegna che indica il numero dei posti disponibili. Versione con "TO". Disponibile anche bifacciale.


CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
01291WAY	CART TO	Insegna che indica il numero dei posti disponibili "TO"
01295WAY	CART TO BF	Insegna che indica il numero dei posti disponibili bifacciale "TO"

Insegna che indica il numero dei posti disponibili - BIG TO



Insegna che indica il numero dei posti disponibili. Versione con "BIG TO". Disponibile anche bifacciale.

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
01292WAY	CART BIG TO	Insegna che indica il numero dei posti disponibili "BIG TO"
01296WAY	CART BIG TO BF	Insegna che indica il numero dei posti disponibili bifacciale "BIG TO"

N.B. L'azienda si riserva di apporre variazioni tecniche e/o commerciali



◀ SENSORI ▶



TARGA OTTICA

DISPLAY NUMERICO 2 CIFRE
 A LED DA 0 > 99



CENTRALE GESTIONE
 PARCHEGGIO




**INDICARE NUMERO
 POSTI AUTO**
 (INDICATE NUMBER
 PARKING SPACES)

- Tipologia sensori:
- Spira magnetica 230V
 - Spira magnetica 12V
 - Fotocellula TX-RX
 - Microonda

Sistema alimentato a 230V dotato di batteria tampone
 che garantisce il funzionamento in assenza di tensione
 230V powered system with buffer battery which guarantees operation in the absence of voltage

N.B. L'azienda si riserva di apporre variazioni tecniche e/o commerciali



MADE IN ITALY

S
I
S
T
E
M
I

D
I

G
E
S
T
I
O
N
E

P
A
R
C
H
E
G
G
I

LA DIFFERENZA È LA QUALITÀ



KROS TECHNIK s.r.l.
Via Maurizio Iaconelli 16 D, 00030 - San Cesareo (Roma)
Tel. +39 06 95595017 / +39 347 3214931
email: info@krostechnik.it
website: www.krostechnik.it



Contact us:    

www.krostechnik.it

CAT-07EIES